



Comune di Jesi, Area Servizi Tecnici, Ufficio infrastrutture e mobilità, S.I.T.
Piazza Indipendenza 1 60019 Jesi (AN)

Tavola 7-A

Schedatura degli edifici

Parametri dimensionali - Interventi necessari e grado di accessibilità

Responsabile del Procedimento
Arch. Alberto Federici

Progetto:
Arch. Phd. Luca Marzi
Arch. Francesco Stolzuoli

Elaborazione e gestione cartografica
Dott. Tonino Conti

Dirigente area servizi tecnici:
Arch. Francesca Sorbatti



Francesco Stolzuoli

Versione r6- Aprile-2018

Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA)
secondo stralcio

1

1 Arcobaleno Struttura Scolastica

VIA SUOR M. MANNORI Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

2

1 44 Gatti Struttura Scolastica

COSTA BALDASSINI 10 Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

3

1 Cappannini Struttura Scolastica

VIALE M. L. KING Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

4

1 Rodari Struttura Scolastica

VIALE M. L. KING Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

5

1 Sbriscia Struttura Scolastica

VIALE M. L. KING Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

6

1 Girotondo Struttura Scolastica

VIALE NINO BIXIO 2 Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

7

1 Negromanti Struttura Scolastica

VIA SAN PIETRO MARTIRE 2 Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
4 NON ACCESSIBILE

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

8

1 Kipling Struttura Scolastica

VIA DEI COLLI 2 Scuola Materna



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

9

1 Oasi Struttura Scolastica

VIA GOBETTI



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

accessibilità per persone cieche
3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

10

1 Casali Santa Struttura Scolastica

VIA MUSONE 3



accessibilità per persone su sedia a ruote
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

accessibilità per persone cieche
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

11

1 Perchi Struttura Scolastica

VIA MUSONE



accessibilità per persone su sedia a ruote
8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE

accessibilità per persone cieche
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

	1	La Giraffa	Struttura Scolastica
		PIAZZALE SAN SAVINO	
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Anna Frank	Struttura Scolastica
		VIA GOBETTI	
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Gola Della Rossa - Isola Felice	Struttura Scolastica
		PIAZZALE DON MILANI	SNC
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Collodi	Struttura Scolastica
		VIALE VERDI	29
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Federico II	Struttura Scolastica
		PIAZZALE SAN SAVINO	
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Amedeo Di Savoia	Struttura Scolastica
		CORSO MATTEOTTI	96
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Federico Conti - Plesso A	Struttura Scolastica
		VIA CIALDINI	
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Federico Conti - Plesso B	Struttura Scolastica
		VIA CIALDINI	
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Garibaldi - Plesso A	Centro Polivalente
		VIA SAN GIUSEPPE	20
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	2	Garibaldi - Plesso A	Struttura Scolastica
		VIA SAN GIUSEPPE	20
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	1	Garibaldi - Plesso B	Struttura Scolastica
		VIA SAN GIUSEPPE	20
	accessibilità per persone su sedia a ruote		accessibilità per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

22	1	Martiri Della Liberta'	Struttura Scolastica
		VIA ASIAGO	1
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
23	1	Monte Tabor	Struttura Scolastica
		VIA XX LUGLIO	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
24	1	Monte Tabor	Struttura Scolastica
		VIA XX LUGLIO	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
25	1	Romero	Struttura Scolastica
		VIA XX LUGLIO	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
26	1	San Floriano Mestica	Struttura Scolastica
		VIA POSTERMA	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
27	1	Leopardi	Struttura Scolastica
		VIA GOLA DELLA ROSSA	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
28	1	Mazzini	Struttura Scolastica
		VIA XXIV MAGGIO	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
29	1	La Salara - Piano Terra	Biblioteca, Pinacoteca, Museo
		PIAZZA GHISLIERI	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
29	2	La Salara - Piano Rialzato	Biblioteca, Pinacoteca, Museo
		PIAZZA ANGELO COLOCCI	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
30	1	Palazzo Pianetti	Biblioteca, Pinacoteca, Museo
		VIA XV SETTEMBRE	10
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
31	1	Mercantini	Parcheggio Coperto
		VIALE DELLA VITTORIA	
	accessibilita per persone su sedia a ruote		accessibilita per persone cieche
	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

32

1	Ufficio Tributi	Ufficio Comunale
	PIAZZA GHISLIERI	1



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

33

1	Risalita Via Mercantini-via Nazario Sauro	Risalita
	VIA MERCANTINI -VIA NAZARIO SAURO	



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

34

1	Risalita Palazzo Battaglia	Risalita Scala Mobile
	VIA FEDERICO CONTI - VIA NAZARIO SAURO	



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
4 NON ACCESSIBILE	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

35

1	Risalita Via Castelfidardo	Risalita
	VIA CASTELFIDARDO - VIA MAZZINI	



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

36

1	Ufficio Servizi Demografici Piano Terra	Ufficio Comunale
	VIA MURA OCCIDENTALI	8



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

37

1	Palazzo Comunale	Vigili Urbani
	PIAZZA DELL'INDIPENDENZA	1



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

38

1	Palazzo Comunale	Ufficio Comunale
	PIAZZA DELL'INDIPENDENZA	1



accessibilita per persone su sedia a ruote	accessibilita per persone cieche
4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON	4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON

1	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: ARCOBALENO			

via suor m. Mannori	1-12-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000013	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	---

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.ic-urbanijesi.it/Inf_arcovaleno.htm
 Telefono: 366/8389963

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > attraversamento strada carrabile > percorso esterno su marciapiede o sede pedonale protetta da segnaletica > cancello esterno su strada > marciapiede su recede esterno di proprietà > porta esterna (su 2 battenti asimmetrici) > spazio interno di distribuzione > scala o piattaforma elevatrice >

(p1°) spazio di distribuzione > porta interna > ambienti scolastici:

porte interne > aule > servizi igienici per bambini

porte interne > mensa

porte esterna > uscita di sicurezza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

il percorso esterno rilevato va dal parcheggio riservato H in via suor Maria Mannori all'accesso su medesima strada 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato Senza Marciapiede Zona Pedonale su marciapiede 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 3/A <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 91 <input type="text"/> 121 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 3/B <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/>	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/>



16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic.	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> 132 <input type="text"/> 90 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> Np <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> 80 Profondita' Cm: <input type="text"/> 120 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 0/D <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/>

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

SDRUCIOLEVOLE Cm. >120 Presente ad altezza diversa cm.90 Presente su un solo lato

Bagni	29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
	<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' 4/E	Ampiezza Minima Cm. <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="90"/> Porte Interne: Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/E	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 31 Accessibilita Del Servizio Igienico Accessibile Con Difficolta' 4/E



1	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: ARCOBALENO			

Alta	Media	Costo compreso tra i 7800 e i 5200 Euro
		6.500 €
Priorità di intervento ed utilizzo		Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno (in comune edificio 2 e parte di 17)

BF - BU: Rafforzare sistemi di segnaletica percorso da parcheggio riservato – ingresso scuola o in alternativa allargare sede del marciapiede esterno realizzando rampa di raccordo su collegamento marciapiede –parcheggio. (PR: MEDIA-ALTA)

Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna

BF - BC: Adeguamento altezza gruppo citofono campanello. (PR: MEDIA)

BC: Inserimento sistema di video citofono. (PR: MEDIO-BASSA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIO-BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF - BS: Dotazione del corrimano su un lato scala. (PR: MEDIA)

BC: Dotazione di sistema di citofono, chiamata di emergenza interna a piattaforma elevatrice. (PR: ALTA)

BF: Sistemazione di strisce anti sdrucciolo nelle scale. (PR: MEDIA)

BF - BC: Campanello di chiamata P1 da riposizionare. (PR: MEDIO-BASSA)

BF - BS: Rampa di collegamento dislivello su uscita di emergenza possibile fonte di pericolo, segnalare con apposita cartellonistica il piano inclinato. (PR: MEDIO-BASSA)

BF: Dotazione Bagno per disabili adulti di maniglioni e corrimano. (PR: MEDIO-BASSA)

BF: Dotazione Bagni per bambini di maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Vedi: Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Vi è un parcheggio per disabili lungo via Mannori nei pressi dell'ingresso alla adiacente scuola media. La fermata dell'autobus è a poca distanza lungo via Roma.

Descrizione edificio

Si tratta di un corpo di fabbrica parallelepipedo a due livelli, il piano terra è occupato dall'asilo 44 gatti e il piano primo dalla scuola materna arcobaleno. La scuola materna è stata da poco ristrutturata e si presenta in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Il cancello di ingresso è posto lungo il marciapiede stradale; da questo si accede al resede scolastico comune con l'asilo nido e attraverso un percorso pianeggiante scoperto si arriva a una porta, coperta da pensilina, il piano terra è raccordato al livello del marciapiede da una soglia sulla porta di accesso. Da questa si entra nello spazio della distribuzione verticale e attraverso una scala a 3 rampe o un mini-ascensore si raggiunge l'ingresso alla scuola al piano primo. All'interno del corpo di fabbrica è presente una seconda scala usata come uscita di sicurezza.

Descrizione dei collegamenti interni

La scuola si sviluppa su un unico livello; un corridoio centrale distribuisce agli ambienti didattici.

Descrizione degli spazi interni

Oltre alla grande sala per le attività libere sono presenti due sezioni con relativi servizi igienici, mensa con annessa area per sporzionamento e lavaggio e un ufficio per il personale.

Descrizione degli spazi esterni

A piano terra è presente un giardino attrezzato per il gioco all'aperto in comune con il centro per l'infanzia "44 gatti".

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono presenti bambini con disabilità fisiche o sensoriali; non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. È presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Non è presente un sistema di chiamata di emergenza all'interno dell'ascensore. La uscita di sicurezza in corrispondenza della scala centrale a due rampe ha un pianerottolo in pendenza per raccordare il piano della scuola con la pedata della scala.

2	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	centro per l'infanzia		
		Struttura: 44 GATTI			

Costa Baldassini	10	20-09-2017	marzi-stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo Gruppo rilievo			nl
COMUNALE	E388000012	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	---

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.comune.jesi.an.it/openems/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Luogo/ScuolaFormazione/Scuole-Prima-Infanzia-Pubbliche/visualizza_asset.html_63828721.html
 Telefono: 0731/58318

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso esterno su marciapiede o sede pedonale protetta da segnaletica > cancello esterno su strada > marciapiede su resede esterno di proprietà > porta esterna (su 2 battenti asimmetrici) > spazio interno di distribuzione (vestibolo) > porta a volontà > corridoio interno di distribuzione:
 porte interne > aule; bagni; mensa
 porte interne > giardino di pertinenza

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 il percorso esterno rilevato va dal parcheggio riservato H in via suor Maria Mannori all'accesso su medesima strada 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	Senza Marciapiede	
	<input type="checkbox"/> Garage Convenzionato	<input type="checkbox"/> Complanare	Zona Pedonale su marciapiede 2/A	
	<input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Raccordato 1/B		
5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Presenti
<input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A
Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	
	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B			
	<input type="checkbox"/> Mancante			

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	Principale 3/A	Dislivello Su <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/> 83 <input type="text"/> 123
	Presente 3/A	Infisso Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/>
		Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Scala 3/A	3/B
	Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Rampa		
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> <40	<input type="text"/> 3/B		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> 40-140			
<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 93 3/B	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna		
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna		Cm. <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna				
<input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A				

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
Piano Terra 4/A	Cm. <input type="text"/> 132 <input type="text"/> 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
Presente 0/D	Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
	Passaggi Interni: 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	<input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E		
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato	Larghezza Cm: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <40	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica
<input type="checkbox"/> Piano Abbassato	Profondita' Cm: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 40-140	<input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato	Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> >140	<input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
<input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		Cm. <input type="text"/> 0/D	
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/>		

2

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

centro per l'infanzia



Struttura: 44 GATTI

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 9000 e i 6000 Euro

7.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno (in comune edificio 1 e parte di 17)

BF - BU: Rafforzare sistemi di segnaletica percorso da parcheggio riservato – ingresso scuola o in alternativa allargare sede del marciapiede esterno realizzando rampa di raccordo su collegamento marciapiede –parcheggio.

(PR: MEDIA-ALTA)

Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna

BF - BC: Adeguamento altezza gruppo citofono campanello. (PR: MEDIA)

BC: Inserimento sistema di video citofono. (PR: MEDIA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Adattare Porta a volontà, inserire pannello rigido opaco su base anta, inserire corrimano di appoggio, in alternativa sostituire porta a volontà con porta a scorrere (esterna). (PR: MEDIA-ALTA)

BF: Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)

BF-BS: Dotazione di giochi per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)

BF: Dotazione Bagni per bambini privo di maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Vedi: Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Vi è un parcheggio per disabili lungo via Mannori nei pressi dell'ingresso alla adiacente scuola media. La fermata dell'autobus è a poca distanza lungo via Roma.

Descrizione edificio

Si tratta di un corpo di fabbrica parallelepipedo a due livelli, il piano terra è occupato dall'asilo 44 gatti e il piano primo dalla scuola materna arcobaleno. L'asilo è stato da poco ristrutturato e si presenta in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Il cancello di ingresso è posto lungo il marciapiede stradale; da questo si accede al resede scolastico e attraverso un percorso pianeggiante scoperto si arriva alla porta di ingresso che è complanare con l'esterno. Essendo a piano terra da ogni portafinestra è possibile uscire all'esterno; il risalto è in genere di circa 3 cm, dal refettorio di 8 cm.

Descrizione dei collegamenti interni

L'asilo si sviluppa su un unico livello; un corridoio centrale distribuisce agli ambienti didattici.

Descrizione degli spazi interni

Dal vestibolo di ingresso attraverso una porta a volontà si accede al corridoio; da questo si accede a due sezioni (divezzi e semidivezzi), laboratorio, aula psicomotoria, il dormitorio e il refettorio, oltre ai servizi igienici. È presente uno spazio per lo sporzionamento e uno per il lavaggio.

Descrizione degli spazi esterni

Il resede antistante e di fianco è inghiaiato; sul retro vi è un ampio giardino alberato ben attrezzato per il gioco all'aperto, in continuità con quello di arcobaleno e da questo separato con una recinzione.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono presenti bambini con disabilità fisiche o sensoriali; è presente un ausilio per evacuazione bambini (carrello di trasporto); non ci sono sistemi di segnalazione tattile. A piano terra è presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico

È stata rilevata la criticità causata dalla porta a volontà che crea difficoltà alla apertura da parte dei bambini

3	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola primaria Seggio Elettorale		
		Struttura: CAPPANNINI			

Viale M. L. King		10-07-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388010241	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.comprendivojesisanfrancesco.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=113

Telefono: 0731.207575

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > marciapiede > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa esterna > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > collegamenti verticali su scala e ascensore:

PR): spazio interno di distribuzione > porte > aule; bagni; laboratori

porte interne > antibagno > porta > bagno H

P-1): spazio interno di distribuzione > porte > mensa, palestra, bagni.

mensa > porte interne > spazi di lavorazione cibi

spazio interno di distribuzione > porta esterna > resede ad uso giardino

teatro > scala interna > palco

P1): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; laboratori

ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli.

scala di emergenza accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su PR e P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggio H fronte ingresso principale 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="150"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Secondario Adattato 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text" value="5"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text" value="0"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text" value="72"/> <input type="text" value="145"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 3/B <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text" value="133"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B <input checked="" type="checkbox"/> 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text" value="95"/> Profondita' Cm: <input type="text" value="130"/> Ampiezza Portata: <input type="text" value="80"/> 0/D
	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text" value="103"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	
	<input type="text" value="NON SDRUCCIOLEVOLE"/> Cm. <input type="text" value="184"/> <input type="checkbox"/> Presente ad altezza cm.80 <input type="checkbox"/> Presente su un solo lato	

3

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: CAPPANNINI

scuola primaria
Seggio Elettorale



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E



32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Presente

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 16200 e i 10800 Euro

13.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Raccordare lieve dislivello su percorso esterno tra area di parcheggio e percorso pedonale esterno. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso principale (PR: MEDIO-BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna (PR: MEDIA)**BF:** Raccordare lieve dislivello su soglia di accesso (PR: MEDIA-ALTA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF - BS:** Dotazione del corrimano su un lato scala (PR: MEDIA)**BS:** Schermatura infisso su pianerottolo scala tra PT e P1°, possibile fonte di abbagliamento (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di sistema di raccordo dislivello per accesso palcoscenico teatro P-1 (PR: MEDIA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili sia in bagni per docenti sia in bagni di servizio studenti (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali (PR: BASSA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Vedi: Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada con area di parcheggio dedicata per portatori di H. e area di sosta scuolabus posti sul fronte dell'accesso principale.

Descrizione edificio

Edificio su tre livelli con copertura piana e rivestimento in intonaco e con ampio giardino retrostante. In discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Ingresso su fronte strada con collegamento a due ingressi disponibili, due lato Via ML King e uno retrostante dal giardino di pertinenza (ingresso carrabile) su via Amici. Ingresso accessibile posto sul lato sx del fronte principale. L'ingresso principale è sopraelevato di 5 gradini rispetto al piano esterno. L'ingresso secondario è accessibile tramite una ampia rampa di limitata pendenza anche da mezzi.

Descrizione dei collegamenti interni

I tre livelli dell'edificio sono collegati con connettivi verticali composti da scale e ascensore. E' presente una scala di emergenza esterna.

Descrizione degli spazi interni

Gli spazi didattici sono ai piani rialzato e primo, mentre a seminterrato ci sono palestra, mensa e spazio teatro-mostre: a piano rialzato sono 8 aule, laboratorio e area docenti, a piano primo 5 aule e laboratorio. Tutte le aule sono dotate di LIM e lavandini. I servizi igienici, non accessibili, sono presenti a tutti e tre i piani, non è presente un bagno H

Descrizione degli spazi esterni

Il giardino dedicato alle attività ricreative è posto sul retro dell'edificio, al livello del piano seminterrato raggiungibile con scala o ascensore. Il giardino non presenta ausili per disabili o attrezzature dedicate al gioco o ad attività collettive. Nell'area sono presenti alberature.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio.

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico accessibile privo di sanitari dedicati a persone disabili.

Note Integrative suggerite dalle utenze.

I bambini sono troppi per usare una porta per la uscita che avviene contemporaneamente per tutte le classi: quindi la uscita è organizzata a tre vie: la prima è sulla porta B (con la rampa davanti), la seconda dall'ingresso A (con 5 scalini scoperti) e la terza è la scala di emergenza a piano primo; da questa escono tre classi; si rileva inoltre una criticità nella parte finale del percorso di uscita della terza via perchè passa da una scala a rampa unica e stretta (da rilevare) posta accanto al corpo di fabbrica e che unisce il giardino all'esterno piano terra; si richiede un miglioramento della sicurezza della scala esterna a rampa unica, la protezione dagli agenti atmosferici dell'ingresso A e della scala di emergenza; finestre con spigoli taglienti ad altezza testa di bambino seduto (quando aperte); termosifoni non protetti con spigoli pericolosi; nel parapetto della scala interna manca il battipiede e lo spazio tra i montanti è superiore ai 10 cm; nel laboratorio a P1 vi è una finestra che si apre su una terrazza: possibile pericolo di scavalco; manca corrimano su scale ingresso principale

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 6

4	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola dell'infanzia		
		Struttura: RODARI			

Viale M. L. King		10-07-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388010242	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://www.comprendivojesisanfrancesco.it/SITO%20RODARI/ - Telefono: 0731.538294						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggi H > raccordo su marciapiede con lieve gradino > marciapiede > cancello esterno fronte strada > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa esterna > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 porte interne > aule; bagni; laboratori
 porte interne > spazi di lavorazione cibi
 spazio di distribuzione > porta esterna > spazio esterno pavimentato gioco > rampa > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
parcheggio h fronte accesso edificio
presenza di lievi pendenze nel marciapiede in prossimità del cancello di ingresso **1/B**

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubb. **1/B**

3 Collegamento Parcheggio - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato **1/B**

4 Tipologia Percorso/i
 Su Marciapiede
 Zona Pedonale a raso **2/A**

5 Larghezza Min. Percorso
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. **2/A**

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole
 Sconnessa - Sdruciolevole
 Mancante **0/B**

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati **2/B**

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate **2/A**

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti **2/A**

10 Tip. Ingresso - Pensiline
 Principale **3/A**
 Presente **3/A**

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Dislivello Su
 Infisso Cm.
 Cm. Numero
 Gradini. **3/A**

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Gradino
 Servoscala
 Ascensore
 Elevatore Verticale
 Scala
 Rampa **3/A**

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm.
 Cm. **3/B**

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola **3/A**

15 Altezza Citof. Campanello
 <40
 40-140
 >140 Cm. **3/B**

15/a Campanello X Chiamata
 3/B

15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
 Non Presente

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Piano Rialzato **4/A**
 Presente **0/D**

Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 **4/B**

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati **4/B**

21 Collegamenti - Interni
 Gradino
 Scala
 Servoscala
 Ascensore
 Rampa
 Elevatore Verticale **0/E**

22 Altezza Bancone Info:
 Cm. < 80 80-90 90-100 >100 **0/E**

22/a Percorsi Tattili
 Presenti
 Non Presenti **4/A**

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges
 Altro... **4/A**

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra **0/D**

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Portata: **0/D**

25 Altezza Pulsantiera
 <40
 40-140
 >140
 Cm. **0/D**

26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora **0/D**

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano
 Cm.

4

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

scuola dell'infanzia

4



Struttura: RODARI

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E





32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 23400 e i 15600 Euro

19.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BF: Raccordare lieve dislivello e pavimentazione su percorso esterno tra area di parcheggio e percorso pedonale esterno. (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su percorso esterno

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso principale. (PR: BASSA)

BC: Inserimento sistema di video citofono. (PR: MEDIO-BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BF: Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)

BF: Ristrutturazione rampa esterna (inclinazione Stato Attuale pari al 10%). (PR: MEDIA)

BF: Raccordare lieve dislivello su soglia di accesso. (PR: MEDIA-BASSA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Tratti di pavimentazione interni lievemente sconnessi. (PR: BASSA)

BF: Realizzazione di servizi igienici per persone disabili sia in bagni per docenti sia in bagni di servizio studenti. (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su spazi esterni

BF: Ristrutturazione rampa esterna (inclinazione Stato Attuale pari al 10%). (PR: MEDIA)

BF: Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)

BF-BS: Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Vedi: Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Vi è un passaggio pedonale davanti al cancello di ingresso e un parcheggio per disabili subito a fianco. La fermata dell'autobus è poco più avanti lungo la strada.

Descrizione edificio

L'edificio è autonomo su un unico livello, con copertura piana e rivestimento in intonaco. In discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Dal cancello di ingresso, posto sul marciapiede, si accede al resede scolastico. Un breve percorso inclinato conduce al pianerottolo coperto su cui si apre l'ingresso alla scuola. Un secondo ingresso dal marciapiede è posto a pochi metri, anch'esso raccordato con una rampa al piano della scuola. Sul retro ulteriori aperture portano al giardino.

Descrizione dei collegamenti interni

Gli spazi interni sono in continuità tra di loro; l'area per le attività libere funge anche da distribuzione alle aule per le attività ordinate.

Descrizione degli spazi interni

Sono presenti 3 sezioni ognuna composta dall'aula per le attività ordinate e il blocco dei servizi e spogliatoi. Al centro un grande salone per le attività libere viene utilizzato anche come refettorio. Sul fianco una fascia di servizio ospita la sporzionamento e gli spazi correlati.

Descrizione degli spazi esterni

Dal salone per le attività libere si accede a uno spazio esterno pavimentato dal quale poi attraverso una rampa a L, a forte pendenza, si raggiunge il giardino ribassato. Il giardino è attrezzato per il gioco all'aperto e dotato di spazi ombreggiati ma non ha attrezzature specifiche per bambini disabili; è accessibile mediante la rampa dell'ingresso secondario.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Non sono presenti servizi igienici dedicati né agli adulti né a bambini disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Dato non rilevato

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 3

5	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola dell'infanzia		
		Struttura: SBRISCIA			

Viale M. L. King	10-07-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388000023	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	AUSILII PER PERSONE SORDE	
http://www.comprensivojesisanfrancesco.it/html%20sbriscia/index.htm			
Telefono: 0731.538295			

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > cancello esterno fronte strada > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa esterna > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > collegamenti verticali su scale (2 corpi) e ascensore:
 PT): spazio interno di distribuzione > porte interne > bagni; mensa; spazi di lavorazione cibi; lavanderia
 porte interne > antibagno > bagno H
 P1): spazio interno di distribuzione > porte interne > aula; bagni; laboratorio; segreteria
 P2): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 spazio di distribuzione > porta esterna > resede ad uso giardino
 ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 parcheggio h fronte accesso edificio 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a	
	<input type="checkbox"/> Principale <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 57 <input type="text"/> 120 <input checked="" type="checkbox"/> 57 <input type="text"/> 120
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna	
		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani <input type="checkbox"/> Presente	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="text"/> Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra	Larghezza Cm: <input type="text"/> 95 Profondita' Cm: <input type="text"/> 130 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 76	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 115	<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	<input type="text"/> SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> 115 <input type="checkbox"/> Presente ad altezza cm.47 <input type="checkbox"/> Presente ad entrambi i lati		

5

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

scuola dell'infanzia

Struttura: SBRISCA

5



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E



32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici

5	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola dell'infanzia		
		Struttura: SBRISCIA		5	

Alta	Alta	Costo compreso tra i 16200 e i 10800 Euro
		13.500 €
Priorità di intervento ed utilizzo		Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BC: Sistemazione segnaletica a terra parcheggio handicap. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su percorso esterno

BF: Sistemazione percorso esterno su resede. (PR: MEDIO - BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BF: Raccordare dislivello su soglia di accesso, realizzare rampetta di raccordo. (PR: ALTA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Inserire strisce anti scivolo su rampa di scale (1-2). (PR: MEDIA)

BF: Inserire secondo corrimano con altezza per persona adulta su rampa di scale (2). (PR: MEDIO - BASSA)

BF: Locali servizi igienici piano 1° necessitano di rampa di raccordo per presenza dislivelli su porte di ingresso (PR: BASSA)

BF: Sostituzione di maniglie con angoli vivi ad altezza di viso bambino. (PR: MEDIA)

BF: Realizzazione di rampa interna di raccordo Aula al P1° non raggiungibile per presenza. (PR: MEDIO - BASSA)

BF: Dotazione di doccetta su bagno handicap P1-PT. (PR: MEDIO - BASSA)

BF: Dotazione maniglione a pantografo bagno handicap P1. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su spazi esterni

BF: Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)

BF-BS: Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

BF: Inserimento sistema di sicurezza, anti apertura bambino, sul cancello esterno. (PR: MEDIA)

BC: Sostituzione della striscia di segnaletica a terra. (PR: BASSA)

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Vi è un parcheggio dedicati ai disabili in adiacenza al cancello di ingresso. È presente un passaggio pedonale di fronte al cancello.

Descrizione edificio

Si tratta di un edificio a tre livelli con copertura a falde e rivestito in intonaco. Un corpo aggiunto a un solo livello ospita la mensa scolastica. In buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Sul marciapiede stradale si apre il cancello che immette nell'area scolastica. Dal cancello un percorso in cemento e ghiaia porta alla porta di ingresso, sopraelevata da un gradino di circa 10 cm rispetto all'esterno. A piano terra sono presenti altre due uscite di sicurezza che portano in giardino.

Descrizione dei collegamenti interni

I tre livelli della scuola sono collegati verticalmente da due scale a due rampe ciascuna posizionate su lati contrapposti e da un ascensore.

Descrizione degli spazi interni

Il piano terra è composto da ambienti di servizio per il personale, mensa e spazi di cucina, servizi igienici e spogliatoi. A piano primo vi è una sezione didattica, segreteria, due laboratori, la biblioteca e il gruppo dei servizi igienici. A piano secondo sono presenti altre due sezioni didattiche un ripostiglio e il gruppo dei servizi igienici.

Descrizione degli spazi esterni

Il giardino esterno è ampio e bene attrezzato per il gioco all'aperto. Sono presenti anche spazi ombreggiati e un piccolo stagno. Non ci sono attrezzature o percorsi dedicati ai bambini disabili.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A tutti i piani sono presenti servizi igienici dedicati a bambini disabili. L'ascensore è dotato di segnalazione in Braille e sistema per la chiamata di emergenza. Ai vari piani è presente una striscia verde a terra indicante la via di esodo.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

adattare la porta di ingresso: le due ante danno problemi sarebbe meglio anta unica; la scala in cotto è ripida e scivolosa; rilevare larghezza porte, il disabile non ci passa; pericolo rappresentato da porta in vetro per U.S. accanto ai bagni a PT; scalino nel bagno a P1; ascensore con tasti ad altezza bambino; lavabo in aula causa di pericolo; spigoli vivi nei corridoi e termosifoni senza protezione; presenza di due scalini tra le aule a secondo piano; parapetto basso nelle finestre a secondo piano

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 13

6	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	centro per l'infanzia		
		Struttura: GIROTONDO			

Viale nino bixio	2	10-07-2017	Marzi-Stolzuoli-Federici	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388000409	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	---	---	--	---	----------------------------------	---

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.comune.jesi.an.it/openems/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Luogo/ScuolaFormazione/Scuole-Prima-Infanzia-Pubbliche/visualizza_asset.html_441729904.html
 Telefono: 0731.538323

Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello esterno fronte strada > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa esterna > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; uffici; laboratori; spazi di lavorazione cibi
 spazio interno di distribuzione > porta esterna > rampa > resede ad uso giardino

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i

Posto Privato Non Raccordato Su Marciapiede

Garage Convenzionato Complanare Zona Pedonale a raso 2/A

Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B Raccordato 1/B

5 Larghezza Min. Percorso 6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

< Cm 90 Continua - Non Sdruciolevole Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Non Presenti Presenti

> Cm 90 Continua - Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Lievi Accentuate Non Presenti

Cm. 2/A Sconnessa - Non Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B 2/A 2/A

Sconnessa - Sdruciolevole 0/B

Mancante

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale 3/A Dislivello Su Gradino Servoscala Cm. 90 180

Presente 3/A Infisso Cm. Ascensore Elevatore Verticale Cm. 90 180

Anta Unica Con Apertura Interna Numero Scala 3/A 3/B

Doppia Anta Con Apertura Esterna Gradini. 3/A Rampa 3/A

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello X Chiamata

Anta Unica Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Esterna <40 3/B

Anta Unica Con Apertura Interna Apertura Automatica 40-140

Doppia Anta Con Apertura Esterna Con Bussola 3/A >140 Cm. 120 3/B

15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna

Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Rialzato 4/A Cm. Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5

Presente 0/D Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90 4/B Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Info:

Gradino Scala Servoscala Cm. < 80 80-90 90-100 >100 0/E

Ascensore Rampa Elevatore Verticale 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

Presenti Non Presenti 4/A Loges Altro... 4/A Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.

Piano Rialzato Larghezza Cm: <40 Segnaletica 0/D

Piano Abbassato Profondita' Cm: 40-140

Piano Rialzato Raccordato Ampiezza Portata: 0/D >140

Piano Terra 0/D Cm. 0/D Non Presente

Segnaletica Braille

Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

Cm.

6

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: GIROTONDO

centro per l'infanzia

6



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 28800 e i 19200 Euro

24.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione rampetta di raccordo esterna su risalto accesso cancello esterno. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento un corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**BF:** Ristrutturazione rampa esterna (inclinazione Stato Attuale pari al 13%). (PR: MEDIA)**BF:** Adeguamento dimensione spazio frontale di distribuzione su accesso. (PR: MEDIA-ALTA)**BC:** Adeguamento gruppo citofono/campanello. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Trattamento delle pavimentazioni dei bagni con sistemi anti scivolo. (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione di un servizio igienico per persone disabili in bagni per docenti. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna di collegamento spazio di resede. (PR: BASSA)**BF:** Ristrutturazione rampa esterna, soluzione attuale non accessibile a persona su sedia a ruote in autonomia. (PR: MEDIA-ALTA)**BF:** Realizzazione di rampe di raccordo esterne su uscite di sicurezza (4 interventi da realizzarsi in alternativa alla ristrutturazione rampa di cui descrizione precedente). (PR: MEDIA-ALTA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali.**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

L'edificio è posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Nella strada antistante è presente un area di parcheggio priva di posto auto dedicato ai disabili.

Descrizione edificio

L'edificio è autonomo e su un unico livello con planimetria articolata, rialzato di tre gradini dal terreno circostante è rivestito in cotto e con copertura piana. Le condizioni di manutenzioni sono medie.

Descrizione sistemi di accesso

Dal marciapiede stradale si entra nel resede attraverso un cancello, poi un breve vialetto pavimentato conduce a una rampa inclinata che porta all'ingresso. Sempre sul marciapiede si apre un secondo cancello che porta a un ingresso secondario dedicato al personale di cucina. Oltre a queste sono presenti altre 4 uscite che, tramite rampe o scale, vanno direttamente in giardino.

Descrizione dei collegamenti interni

Gli spazi interni sono in continuità tra di loro; l'area per le attività libere funge anche da distribuzione alle aule per le attività ordinate.

Descrizione degli spazi interni

Sono presenti un grande spazio comune anche usato come mensa, la area cucina e spazi per il personale, un aula motoria, una zona per il riposo e un ala dedicata agli uffici.

Descrizione degli spazi esterni

L'edificio è completamente inserito in un resede verde dedicato alle attività ludico-didattiche. Il giardino è alberato e dotato di attrezzature per il gioco all'aperto.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati bambini con disabilità; è presente un ausilio per evacuazione bambini (carello); non sono presenti sistemi di segnalazione tattile. Non è presente il servizio igienico dedicato ai disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Dato non rilevato.

7	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: NEGROMANTI			

Via San Pietro Martire	2	01-12-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388000401	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	4 NON ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		

<http://www.comune.jesi.an.it/negromanti/>
 Telefono: 0731.208153

Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello esterno su spazio pubblico > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > gradini > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > collegamenti verticali su scala (2 corpi) e ascensore:
 PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; laboratori; mensa
 spazio interno di distribuzione > porta esterna > gradini > resede ad uso giardino
 spazio interno di distribuzione > porte interne > antibagno > porte interne > bagno adattabile
 mensa > porte interne > spazi di lavorazione cibi
 P1): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; laboratori; terrazza
 P2): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; laboratori;
 ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato	<input type="checkbox"/> Non Raccordato	Zona Pedonale a raso	
	<input type="checkbox"/> Garage Convenzionato	<input type="checkbox"/> Complanare	Zona Pedonale a raso 2/A	
	<input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Raccordato 1/B		
5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> < Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Presenti
<input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A
Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	
	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B			
	<input type="checkbox"/> Mancante			

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	Principale 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> 2,5	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/> 60 <input type="text"/> 133
	Non Presente 3/A	Infisso Cm. <input type="text"/> 26	<input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/> 60 <input type="text"/> 133 3/B
		Numero <input type="text"/> 2	<input type="checkbox"/> Scala	
	Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Rampa		
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> <40	<input type="text"/> 3/B		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> 40-140			
<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 132 3/B	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna		
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna		Cm. <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna				
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna				

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
Su Più Piani 4/A	Cm. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
Presente 0/D	Ampiezza Minima <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
	Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	<input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato	Larghezza Cm: <input type="text"/> 86	<input type="checkbox"/> <40
<input type="checkbox"/> Piano Abbassato	Profondita' Cm: <input type="text"/> 120	<input type="checkbox"/> 40-140
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato	Ampiezza Portata: <input type="text"/> 76 0/D	<input type="checkbox"/> >140
<input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		Cm. <input type="text"/> 120 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica
		<input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D
		<input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano		
NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> >120 <input type="checkbox"/> Presente ad altezza diversa cm.90 <input type="checkbox"/> Presente ad entrambi i lati		

7

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: NEGROMANTI

scuola materna



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

scuola materna

Struttura: NEGROMANTI

Alta

Alta

Costo compreso tra i 29400 e i 19600 Euro

24.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su accesso all' area esterna****BF - BC:** Dotazione di gruppo video citofono campanello su cancello esterno. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BF:** Sistemazione percorso esterno su resede. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Raccordare dislivello su soglia di accesso, realizzare rampa di raccordo. (PR: ALTA)**BF:** Aumentare spazio di distribuzione fronte accesso principale. (PR: ALTA)**BF:** Inserire strisce/lavorazione anti scivolo su scalini esterni (1-2). (PR: ALTA)**BC:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (1-2) (PR: MEDIA)**BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area ingresso. (PR: MEDIA-ALTA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Inserire strisce anti scivolo su rampa di scale (1-2). (PR: MEDIA)**BF - BS:** Dotazione del corrimano su un lato scala (1). (PR: MEDIA)**BF:** Spazi antistante ascensore p1-p2, di dimensioni ridotte, inserire sistemi di sicurezza fronte scala. (PR: MEDIA)**BF:** Sostituzione di maniglie con angoli vivi ad altezza di viso bambino.**Nota:** Il piano seminterrato non rilevato.**BF:** Realizzazione di bagni handicap su spazi sanitari esistenti P1-PT. (1) (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF - BS:** Porta ascensore p2 con problemi di apertura. (PR: ALTA)**BF - BS:** Inserimento di sistemi di sicurezza su terrazza esterna e/o di accesso terrazza. (PR: ALTA)**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

L'edificio è posto al centro di un area verde in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Non sono presenti posti auto dedicati ai disabili.

Descrizione edificio

Si tratta di un edificio autonomo con copertura a falde, rivestito in intonaco, di tre piani fuori terra e un piano interrato non adibito a funzioni scolastiche. Il piano terra è più grande dei superiori e vi sono due terrazze a piano primo. In buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Un cancello arretrato e protetto rispetto alla strada consente l'accesso al resede scolastico. Dal cancello parte un viale asfaltato pianeggiante che conduce all'ingresso scoperto e sopraelevato rispetto al piano esterno di due gradini privi di raccordo. Sul retro e sui lati sono presenti ulteriori uscite che danno sul giardino, tutte prive di rampa di raccordo.

Descrizione dei collegamenti interni

La scuola si sviluppa su tre piani collegati tra loro da due scale e da un ascensore, posti in posizione baricentrica rispetto al corpo di fabbrica.

Descrizione degli spazi interni

A piano terra sono presenti aule per attività libere, spogliatoi, un aula per attività a tavolino, servizi igienici per bambini e per il personale, la mensa con annesso sporzionamento e lavaggio. In ciascuno dei due piani superiori sono presenti due aule per attività a tavolino, un aula per attività speciali e i servizi igienici. Le aule a piano primo affacciano su due grandi terrazze poste una sul fronte e una sul retro dell'edificio.

Descrizione degli spazi esterni

L'edificio si inserisce all'interno di un vasto parco recintato a servizio della scuola, con grandi alberature e attrezzature per il gioco all'aperto. Non sono presenti percorsi accessibili nell'area verde.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Gli ingressi sono sopraelevati da gradini, non hanno raccordi inclinati e non sono quindi accessibili. Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Non sono presenti servizi dedicati a persone disabili, ma solo un bagno adattabile a piano terra.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

È stato rilevato un problema di manutenzione rispetto alla apertura dell'ascensore; a tale riguardo è richiesta la rivalutazione del progetto antincendio. È richiesto un videocitofono sul cancello della uscita sul retro.

Alunni con disabilità censiti nel plesso n° 5

8	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: KIPLING			

Via dei colli	2	01-12-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388004663	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		
 2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE		
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE
http://www.comune.jesi.an.it/kipling/ - Telefono: 0731.208153				

Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello esterno su spazio pubblico > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spogliatoi e bagni; laboratori;
 spazio interno di distribuzione > porte interne > mensa
 spazio interno di distribuzione > porte interne > biblioteca
 spazio interno di distribuzione > porte interne > spazi di lavorazione cibi
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino
 spazio interno di distribuzione > porte interne > antibagno > porte interne > bagno H

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.				
posto H a lato del blocco cucina 1/B				
Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio		3 Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B		<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	
	4 Tipologia Percorso/i			
	A Raso		A Raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso		6 Pavimentazione	
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A		<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	
	7 Dislivelli Sul Percorso		8 Pendenze Affaticanti	
	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	
		9 Ostacoli		
		<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A		

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline		11 Altezza Dislivello Di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A		Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	
	12 Superamento Dislivello Di Ingresso		13 Ampiezza Aperture/a	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A		Cm. <input type="text"/> 84 <input type="text"/> 165 Cm. <input type="text"/> 3/B	
14 Caratteristica Porte Di Ingresso		15 Altezza Citof. Campanello		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 110 3/B		
		15/a Campanello X Chiamata		
		<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>		

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:		17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D		Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	
	21 Collegamenti - Interni		22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E		Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
22/a Percorsi Tattili		22/b Percorsi Tattili Tipologia		
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A		<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A		
		22/b Stalli Di Sosta		
		<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...		
23 Localizzazione Ascensore		24 Ascensore: Dimensioni		
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D		
		25 Altezza Pulsantiera		
		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D		
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.		
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora		
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

8

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

scuola materna

Struttura: KIPLING

8



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 91 91

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 15000 e i 10000 Euro

12.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**BF:** Adeguamento dimensione spazio frontale di distribuzione su accesso. (PR: MEDIA-ALTA)**BC:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio (PR: BASSA)**BC:** Adeguamento posizione campanello. (PR: ALTA)**BC:** Dotazione di gruppo di citofono-video citofono. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Dotazione di Corrimano su rampa interna di raccordo con area cucina. (PR: BASSA)**BF:** Adeguamento rampa interna di raccordo con area cucina. (PR: BASSA)**BF:** Trattamento delle pavimentazioni dei bagni con sistemi anti scivolo. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di Corrimano su rampa esterna di raccordo con area gioco. (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

L'edificio è posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Sul lato della cucina-magazzino è presente un posto auto per disabili e lo spazio di sosta per lo scuolabus. Un vialetto inghiaiato conduce a un vicino parcheggio.

Descrizione edificio

L'edificio è autonomo, a un solo piano con planimetria articolata, rivestito in intonaco e con copertura piana. La porzione della cucina-magazzino è su un livello rialzato. Le condizioni di manutenzione sono medie.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso principale avviene attraverso un ingresso baricentrico al corpo di fabbrica, coperto e accessibile con rampa inclinata. Vi sono altre tre uscite sul giardino e una sul fronte. Dalla mensa una rampa inclinata conduce al giardino retrostante.

Descrizione dei collegamenti interni

Il grande salone funge anche da spazio per la distribuzione alle aule didattiche. Dall'ingresso principale un corridoio conduce da un lato agli ambienti scolastici e dall'altro a una rampa inclinata che porta al blocco cucina-magazzino.

Descrizione degli spazi interni

Sono presenti 4 sezioni, ognuna corredata di spogliatoi e servizi igienici, una mensa piccola, un salone anche adibito a ulteriore spazio mensa, un laboratorio e la zona cucina-magazzino.

Descrizione degli spazi esterni

Sul fronte la scuola ha un piazzale asfaltato, sul retro un giardino articolato e parzialmente pavimentato dotato di alberature.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. È presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Dato non rilevato.

Alunni con disabilità censiti nel plesso n° 1

9	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	asilo nido		
		Struttura: OASI			

via Gobetti		01-12-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388000011	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	---	---	--	---	----------------------------------	---

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesit/sito-JesiItaliano/Luogo/ScuolaFormazione/Scuole-Prima-Infanzia-Pubbliche/visualizza_asset.html_1452847154.html - Telefono: 0731/538325

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piazzale esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > atrio e spogliatoio > spazio interno di distribuzione:
 PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spogliatoi e bagni; laboratori;
 spazio interno di distribuzione > porte interne > spazi di lavorazione cibi; locali tecnici
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > spazio esterno pavimentato gioco > rampa > resede ad uso giardino

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio 3 Collegamento Parcheggio - Percorso 4 Tipologia Percorso/i

Posto Privato Non Raccordato A Raso

Garage Convenzionato Complanare Zona Pedonale a raso 2/A

Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B Raccordato 1/B

5 Larghezza Min. Percorso 6 Pavimentazione 7 Dislivelli Sul Percorso 8 Pendenze Affaticanti 9 Ostacoli

< Cm 90 Continua - Non Sdruciolevole Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Non Presenti Presenti

> Cm 90 Continua - Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Lievi Presenti

Cm. 2/A Sconnessa - Non Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B Accentuate Non Presenti 2/A

Mancante 0/B Sconnessa - Sdruciolevole

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline 11 Altezza Dislivello Di Ingresso 12 Superamento Dislivello Di Ingresso 13 Ampiezza Aperture/a

Principale 3/A Dislivello Su Gradino Servoscala Cm. 87 178

Presente 3/A Infisso Cm. Ascensore Elevatore Verticale Cm.

Numero Scala Rampa 3/A Non Presenti 3/B

Gradini. 3/A

14 Caratteristica Porte Di Ingresso 15 Altezza Citof. Campanello 15/a Campanello X Chiamata

Anta Unica Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Esterna <40 3/B

Anta Unica Con Apertura Interna Apertura Automatica 40-140

Doppia Anta Con Apertura Esterna Con Bussola 3/A >140 Cm. 101 3/B

15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni 19 Dislivelli Interni

Piano Rialzato 4/A Cm.

Presente 0/D Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90 4/B

Passaggi Interni: 4/B Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 4/B

Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati

Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

21 Collegamenti - Interni 22 Altezza Bancone Info:

Gradino Scala Servoscala Cm. < 80 80-90 90-100 >100 0/E

Ascensore Rampa Elevatore Verticale 0/E

22/a Percorsi Tattili 22/b Percorsi Tattili Tipologia 22/b Stalli Di Sosta

Presenti Non Presenti 4/A Loges Altro... 4/A Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore 24 Ascensore: Dimensioni 25 Altezza Pulsantiera 26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.

Piano Rialzato Larghezza Cm: <40 Segnaletica 0/D

Piano Abbassato Profondita' Cm: 40-140

Piano Rialzato Raccordato Ampiezza Portata 0/D >140

Piano Terra 0/D Cm. 0/D Non Presente

Segnaletica Braille

Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

Cm.



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E




32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



9	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	asilo nido		
		Struttura: OASI			

Alta	Alta	Costo compreso tra i 13200 e i 8800 Euro
		11.000 €
Priorità di intervento ed utilizzo		Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BF: Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su percorso esterno

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)

BF: Sistemazione tratti di pavimentazione esterna sconnessi. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BF: Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)

BF: Ristrutturazione rampa esterna (inclinazione Stato Attuale pari al 9%) (PR: BASSA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF-BS: Tratti di pavimentazione interna da sostituire (intervento in via di realizzazione)

BF: Realizzazione di servizi igienici per persone disabili in bagni per docenti (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su spazi esterni

BF: Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: MEDIA-BASSA)

BF-BS: Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: MEDIA-BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

L'edificio scolastico è posto in un resede protetto dal traffico veicolare, all'interno di un area verde. Davanti alla scuola è presente un piazzale carrabile utilizzabile anche come parcheggio. Non sono presenti posti auto dedicati ai disabili né sono state rilevate aree di sosta e manovra dello scuolabus.

Descrizione edificio

L'edificio scolastico è isolato e posto su un solo livello rialzato rispetto al terreno esterno. L'edificio è rivestito in intonaco e ha copertura piana; si presenta in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso avviene attraverso un ingresso coperto rialzato raggiungibile dal piazzale esterno mediante una rampa inclinata. È presente una bussola per il doppio ingresso. Dal salone delle attività libere si esce nell'area pavimentata esterna complanare alla scuola e sul corridoio laterale vi è una terza uscita che permette di raggiungere l'esterno scendendo una scala di 4 gradini.

Descrizione dei collegamenti interni

Gli spazi interni sono in continuità tra di loro; l'area per le attività libere funge anche da distribuzione alle aule per le attività ordinate. Un corridoio laterale distribuisce agli spazi tecnici e del personale.

Descrizione degli spazi interni

L'interno è articolato in un nucleo principale destinato alle attività didattiche e una fascia laterale destinata ad ambienti di servizio. Dall'atrio-spogliatoio si accede a 2 sezioni con relativi servizi e al salone delle attività libere; questo a sua volta distribuisce ad altre 4 sezioni, servite da un solo blocco di servizi igienici. La fascia di servizi comprende la cucina, la dispensa, una lavanderia, i locali tecnici e gli spazi per il personale.

Descrizione degli spazi esterni

Dall'area per le attività libere attraverso due porte si accede allo spazio esterno, composto da una prima area pavimentata a livello scuola da cui con una rampa inclinata si accede al giardino attrezzato per il gioco all'aperto. Non vi sono aree coperte né giochi dedicati ai disabili.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Si presume che la scuola sia frequentata da bambini con disabilità in quanto sono presenti ausili specifici. Non ci sono sistemi di segnalazione tattile né servizi igienici dedicati ai disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Dato non rilevato

10	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: CASALI SANTA			

via musone	3	10-07-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388009307	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE		
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE
http://www.icfederico.it/IPlessi/infcasa/inf_casa.htm Telefono: 0731/4823				

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso pedonale su marciapiede > cancello esterno fronte strada > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spogliatoi e bagni; laboratorio; magazzino
 spazio interno di distribuzione > porte interne > spazi di lavorazione cibi
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > marciapiede perimetrale > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
parcheggio h in comune con scuola G. Perchi 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A
			9 Ostacoli	
			<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A	

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 73 <input type="text"/> 146 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna 3/A <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 140 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="text"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D
	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica
	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	
	<input type="text"/> SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

10

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

scuola materna

Struttura: CASALI SANTA



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 58

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E


32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 13800 e i 9200 Euro

11.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BF: Raccordare dislivello su percorso esterno tra marciapiede e percorso esterno per raggiungere parcheggio riservato. (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna

BF - BC: Adeguamento altezza gruppo citofono campanello. (PR: MEDIA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

BF: Sostituire strisce anti scivolo su pavimentazione fronte accesso. (PR: MEDIA)

BF: Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Dotazione raccordi su infissi interni per superamento dislivelli pavimentazioni. (PR: MEDIA-ALTA)

BF: Dotazione Bagni per bambini maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)

BF: Realizzazione di servizi igienici per persone disabili in bagni per docenti . (PR: ALTA)

Spazi ed attrezzature su area interna

BF: Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIO-BASSA)

BF-BS: Dotazione di giochi per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)

BF: Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)

BF: Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco in raccordo con marciapiede esterno. (PR: MEDIA-BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

BF: Adeguamento porte per uscite di sicurezza. (PR: ALTA)

Vedi: *Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno*

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada, inserito all'interno di area verde scolastica attrezzata; la area di sosta scuolabus è al cancello di ingresso e in prossimità vi è un parcheggio dedicato a portatori di H. in comune con la adiacente scuola Perchi.

Descrizione edificio

Edificio su unico livello in buono stato di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Da un cancello su marciapiede fronte strada si accede a un vialetto pianeggiante che porta all'ingresso: l'intero percorso non presenta dislivelli. Un altro cancello di dimensioni maggiori permette l'eventuale accesso carrabile

Descrizione dei collegamenti interni

L'edificio è su un unico livello

Descrizione degli spazi interni

Sono presenti due aule e un grande spazio comune anche utilizzato come mensa, laboratorio e sporzionamento.

Descrizione degli spazi esterni

Un ampio giardino con alberature circonda l'edificio ed è accessibile da altre tre uscite oltre a quella principale. Il giardino è dotato di attrezzature per il gioco.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità. All'ingresso la pavimentazione presenta segnalazione tattile. I servizi igienici non sono accessibili.

Note Integrative suggerite dalle utenze.

Si rileva la assenza di maniglione antipanicco

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° -

11	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola primaria Seggio Elettorale		
		Struttura: PERCHI			

via musone	10-07-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388009306	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://www.icfederico.it/IPlessi/elegepe/elem_gepe.htm						
Telefono: 0731/209292 -						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > spazio pubblico > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
spazio interno di distribuzione > porte interne > spazi di lavorazione cibi; locali tecnici
spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
posto H riservato a fianco della scuola; in comune con Casali Santa 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> A Raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> 2,5 Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 81 <input type="text"/> 168 Cm. <input type="text"/> 81 <input type="text"/> 168 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
22/b Stalli Di Sosta	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D
25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	
<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D	
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano		
<input type="checkbox"/> NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

11

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: PERCHI

scuola primaria
Seggio Elettorale



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Cm.
- Porte Interne:
- Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E









32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 13800 e i 9200 Euro

11.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BU: Sistemazione pavimentazione e rafforzamento sistemi di segnaletica percorso da parcheggio riservato – ingresso scuola. (PR: BASSA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BF - BC: Dotazione gruppo citofono campanello (PR: MEDIA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

BF: Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Inserimento rampa interna per accesso agorà centrale. (PR: MEDIA)

BF: Dotazione Bagni per bambini maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)

BF: Realizzazione di servizi igienici per persone disabili in bagni per docenti . (PR: ALTA)

BF: Dotazione rampa per superamento dislivelli piano interno edificio – spazio esterni (1). (PR: MEDIA-ALTA)

BF: Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)

BF-BS: Dotazione di giochi per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: BASSA)

BF: Dotazione di percorsi in pavimentazione “coerente”, per raggiungere alcune aree gioco in raccordo con marciapiede esterno. (PR: MEDIA-BASSA)

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

BF: Spostamento di dissuasore in cemento in prossimità parcheggio riservato, fonte di intralcio

Vedi: Spazi ed attrezzature su spazi interni e Spazio esterno

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

L'edificio scolastico è posto in posizione arretrata e protetta, davanti vi è un vasto piazzale adibito a parcheggio e sul fianco dell'edificio è presente un posto auto per disabili.

Descrizione edificio

Si tratta di un edificio autonomo su un solo livello a copertura piana e con planimetria a T. Le facciate sono parte in cemento a vista e parte rivestite in ceramica. In discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'ingresso principale è posto di fronte al piazzale, è coperto e dotato di bussola con doppia apertura. Sono presenti vari altri ingressi di dimensioni minori dislocati lungo il perimetro dell'edificio. Tutti gli ingressi sono complanari con il piano di calpestio all'esterno.

Descrizione dei collegamenti interni

All'interno la distribuzione avviene tramite corridoi assiali che distribuiscono alle aule sui due lati.

Descrizione degli spazi interni

Lo spazio interno è caratterizzato da un agorà quadrata posta all'incrocio dei tre bracci posta a quota inferiore del piano scolastico e destinata alle attività collettive. Da questa si dipartono tre bracci, due occupati da aule didattiche con servizi igienici interposti e il terzo dalla mensa e dagli ambienti a servizio.

Descrizione degli spazi esterni

Il fronte principale affaccia su un piazzale asfaltato, mentre sul retro dell'edificio è presente un ampio giardino parzialmente alberato e privo di attrezzature per il gioco all'aperto.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Gli spazi interni sono tutti su un unico livello tranne l'agorà che è ribassata rispetto al piano delle aule e non raccordato da rampe. Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Il parcheggio disabili è attualmente impedito da un dissuasore in cemento e privo di segnaletica su palo. Sono presenti servizi igienici dedicati a bambini disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Si rilevano perdite d'acqua piovana dalle coperture

Alunni con “disabilità H” censiti nel plesso n° 3

12	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: LA GIRAFFA			

piazzale san savino		Marzi-Stolzuoli-Conti		
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388011104	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://www.icfederico.it/IPlessi/inflagi/inf_lagi.htm Telefono: 0731/208950						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > attraversamento strada carrabile > raccordo su marciapiede con lieve gradino > marciapiede > cancello esterno su spazio pubblico > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa esterna > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > vestibolo > porta interna > spazio interno di distribuzione:
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 spazio interno di distribuzione > porte interne > mensa; spazi di lavorazione cibi; lavaggio
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > rampa > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 il percorso rilevato va dal parcheggio H di fronte alla scuola media Federico H fino all'ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> 2,5 Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> 2 Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 81 <input type="text"/> 168 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="checkbox"/> NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> 100 <input type="checkbox"/> Presente ad altezza diversa cm.90 <input type="checkbox"/> Presente su un solo lato				



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 92

Porte Interne:

Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90

Passaggi Interni:

4/E




32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 33600 e i 22400 Euro

28.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF - BU:** Sistemazione pavimentazione esterna tratti dissestati. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BC:** Inserimento sistema di video citofono di chiamata su cancello esterno.. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Dotazione di parapetto o ringhiera su rampa esterna. (PR: MEDIA-BASSA)**BF:** (in alternativa) Ristrutturazione rampa di raccordo esterna (SA. 9%). (PR: MEDIA-BASSA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterna su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Adattamento sistema di accesso a doppia porta su biblioteca. (PR: BASSA)**BF:** Inserire strisce anti scivolo su rampa di scale (1-2). (PR: MEDIA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale . (PR: BASSA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore). (PR: ALTA)**BF:** Dotazione Bagni per disabili maniglioni e corrimano (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione Bagni per bambini maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto a una strada secondaria di servizio alla scuola stessa. È presente un parcheggio per disabili di fronte all'ingresso della adiacente scuola media Federico II; lo spazio per la sosta e la manovra dello scuolabus è di fronte al cancello di ingresso.

Descrizione edificio

La scuola fa parte di un edificio più grande che accoglie anche la scuola media Federico II. E' su due livelli ed è composto da due corpi di fabbrica sfalsati. Si presenta generalmente in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'ingresso parzialmente coperto è rialzato rispetto al piano stradale ed è raggiungibile mediante una scala di tre gradini o una rampa laterale. Ci sono altre due uscite secondarie con raccordate da rampe al piano terra e una scala esterna per l'esodo da piano primo. Un ingresso interno collega la scuola materna con l'atrio della media.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli sono collegati verticalmente da una scala a due rampe.

Descrizione degli spazi interni

A piano terra sono presenti 5 aule, servizi igienici, mensa e cucina. A piano primo due aule, servizi igienici, spazio teatro e spazio palestra.

Descrizione degli spazi esterni

Sul retro dell'edificio è presente un giardino dotato di attrezzature per il gioco all'aperto, anche per disabili. Il giardino è accessibile da una uscita secondaria grazie a una rampa inclinata.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano terra è presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Il prossimo anno sarà presente un bambino disabile che utilizza sedia a ruote. E' richiesta una rampa su porta corridoio piano terra uscita giardino (al posto dei gradini).

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 4

13	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: ANNA FRANK			

via Gobetti		01-12-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388004819	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://www.icfederico.it/IPlessi/infafra/inf_afra.htm Tel.: 0731/538317 - 0731/213717						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piazzale esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > atrio e spogliatoio > spazio interno di distribuzione:
 (PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spogliatoi e bagni; mensa;
 mensa > porte interne > spazi di lavorazione cibi; locali tecnici
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > spazio esterno pavimentato > rampa > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
il percorso rilevato va dal piazzale antistante la scuola all'ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio PubbliBo	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Presente	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 83 <input type="text"/> 173 Cm. <input type="text"/>
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 100	<input type="checkbox"/> 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/>

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Presente	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano			
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
- Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 15600 e i 10400 Euro

13.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BF:** Tratti di pavimentazione esterna sconnessi. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: ALTA)**BC:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Trattamento delle pavimentazioni dei bagni con sistemi anti scivolo. (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili per bagni docenti. (PR: ALTA)**BF:** Ristrutturazione rampa esterna di raccordo con area gioco (inclinazione Stato Attuale pari al 9,5%). (PR: ALTA)**BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

L'edificio scolastico è posto in un resede protetto dal traffico veicolare, all'interno di un area verde. Davanti alla scuola è un piazzale carrabile utilizzabile anche come parcheggio. Non sono presenti posti auto dedicati ai disabili né aree di sosta e manovra dello scuolabus.

Descrizione edificio

L'edificio scolastico è isolato e posto su un solo livello rialzato rispetto al terreno esterno. L'edificio è rivestito in intonaco e ha copertura piana; si presenta in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso avviene attraverso un ingresso coperto rialzato raggiungibile dal piazzale esterno mediante una rampa inclinata.

Descrizione dei collegamenti interni

Gli spazi interni sono in continuità tra di loro; l'area per le attività libere funge anche da distribuzione alle aule per le attività ordinate.

Descrizione degli spazi interni

La scuola si articola in 4 sezioni, ognuna dotata di servizi igienici e spogliatoio. È inoltre presente la mensa e la cucina con i servizi e l'ingresso separato.

Descrizione degli spazi esterni

Dall'area per le attività libere attraverso due porte si accede allo spazio esterno, composto da una prima area pavimentata a livello scuola da cui con una rampa inclinata si accede al giardino attrezzato per il gioco all'aperto. Non vi sono aree coperte né giochi dedicati ai disabili.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Non è presente il servizio igienico dedicato ai disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Dato non rilevato.

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 4

14	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: GOLA DELLA ROSSA - ISOLA FELICE			

piazzale don milani	SNC	01-12-2017	Marzi-Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388012669	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		2 VIDEO CITOFONO	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		

http://www.ic-urbanijesi.it/Inf_gola.htm
Telefono: 0731/214792

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piazzale esterno > attraversamento strada carrabile > raccordo su marciapiede con lieve gradino > marciapiede > cancello esterno su spazio pubblico > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > cortile > porta esterna > spazio interno di distribuzione:
PT): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spogliatoi e bagni; mensa; spazi di lavorazione cibi; locali tecnici
spazio interno di distribuzione > porte esterne > gradino > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
Piazzale Don Milani - 10 m circa - nessun posto riservato 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="text" value="Su Marciapiede"/> <input <span="" style="float: right;" type="text" value="Zona Pedonale a raso"/> 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B
			8 Pendenze Affaticanti
			<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate
			9 Ostacoli
			<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text" value="110"/> <input type="text" value="225"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text" value="148"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B
	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano			
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E









32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 12600 e i 8400 Euro

10.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**BF:** Realizzazione di rampa esterna su attraversamento - marciapiede fronte area parcheggio. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**BF:** Tratti di pavimentazione lievemente sconnessa e scivolosa in inverno. (PR: MEDIA)**BF:** Sistemazione cancello di accesso. (PR: MEDIO - BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**BC:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adeguamento dimensione spazio frontale di distribuzione su accesso, sistemazione pavimentazione. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Dotazione di ausili corrimano e maniglioni in bagni per disabili. (PR: MEDIA - ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali. (PR: MEDIA - BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Vi è un parcheggio pubblico sul fronte opposto della strada; non sono presenti posti auto dedicati ai disabili.

Descrizione edificio

Si tratta di un edificio prefabbricato in legno a un solo livello, con copertura inclinata e cortile interno comune alle due scuole. In medie condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Dal parcheggio antistante un attraversamento pedonale conduce al marciapiede e da questo si arriva a un cancello che immette nel resede scolastico. Un percorso lievemente inclinato dal cancello conduce al portone di ingresso dell'edificio. Dagli ambienti didattici è possibile, attraverso le porte-finestra, uscire nel giardino esterno scendendo uno scalino.

Descrizione dei collegamenti interni

L'edificio è su un unico livello; la distribuzione agli ambienti scolastici avviene tramite un corridoio ad anello perimetrale al cortile interno.

Descrizione degli spazi interni

L'edificio accoglie due scuole di infanzia separate: gola delle rossa è composta di due aule, laboratorio, spazio per la mensa e per la cucina e servizi igienici; isola felice è composta di tre aule oltre servizi igienici e area per le attività libere; una parte dell'edificio (un aula LIM, un laboratorio e servizi) è al momento inutilizzata. Si rileva che pur essendo una scuola materna i servizi sono comuni a più aule.

Descrizione degli spazi esterni

L'edificio è inserito in una area verde recintata e riservata alla scuola; sul retro sono presenti delle attrezzature per il gioco all'aperto e delle pergole ombreggianti. Al centro del corpo di fabbrica è presente un grande cortile pavimentato accessibile dal corridoio perimetrale.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati bambini con disabilità sensoriali o fisiche; non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Nell'intero edificio, a servizio di entrambi i plessi scolastici, è presente un solo servizio dedicato a persone disabili. Gruppo citofono campanello con impianto di video-chiamata non funzionante.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

Si rileva come le attrezzature per il gioco all'esterno siano in cattive condizioni di manutenzione e che esistono delle criticità dovute al risalto del piano dei tombini rispetto al piano esterno con pericolo di inciampo durante le attività all'aperto. Il cancello esterno chiude male; i giochi all'aperto presentano dei pericoli,

15	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: COLLODI			

viale verdi	29	11-7-2017	Marzi - Stolzuoli	
INDIRIZZO				N° CIV. / Data Rilievo Gruppo rilievo
COMUNALE	E388010216	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ		RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://www.comprensivojesisanfrancesco.it/collodi/ Telefono: 0731/205053						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > raccordo su marciapiede con lieve gradino > percorso pedonale su marciapiede > percorso pedonale su resede esterno di proprietà > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > collegamenti verticali su scale:
 PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni;
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > rampa > resede ad uso giardino
 P1): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori; bagni;
 scala di emergenza accessibile sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 posto H di fronte al viale di ingresso al resede scolastico 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A		
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 106 <input type="text"/> 210 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 130 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/> 170	Presente ad altezza diversa cm.90	Presente su un solo lato
-------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 91

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 37800 e i 25200 Euro

31.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF - BU:** Sistemazione pavimentazione esterna tratti dissestati. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BC:** Inserimento sistema di video citofono di chiamata su cancello esterno.. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Ristrutturazione rampa esterna (inclinazione Stato Attuale pari al 13%). (PR: ALTA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Adattamento sistema di accesso a doppia porta su biblioteca. (PR: BASSA)**BF:** Inserire strisce anti scivolo su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore). (PR: ALTA)**BF:** Dotazione Bagni per bambini maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna collegamento area gioco. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF:** Ristrutturazione rampa esterna su uscita di sicurezza, piano inclinato su porta di uscita, mancanza piattaforma di distribuzione.**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada, inserito all'interno di area verde scolastica attrezzata; la fermata del bus è posta su un fianco dell'accesso e sull'altro vi è un parcheggio dedicato a portatori di H.

Descrizione edificio

Edificio su due livelli con ampio giardino retrostante. In discrete condizioni di manutenzione. Le porte interne sono state recentemente sostituite e sono a doppia anta asimmetrica.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso all'edificio è coperto e avviene attraverso una rampa con forte pendenza; la rampa è la parte finale del percorso pedonale rettilineo esterno, parte piano e parte inclinato, di raccordo dal marciapiede sulla sede stradale. Vi sono due ulteriori ingressi raccordati al marciapiede perimetrale all'edificio mediante rampe a pendenza media inadeguate per dimensioni e pendenza.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli dell'edificio sono collegati da una scala interna a due rampe. E' presente una scala di emergenza.

Descrizione degli spazi interni

L'edificio si sviluppa su due livelli, piano rialzato e piano primo che accolgono gli spazi didattici. A piano rialzato sono presenti 5 aule didattiche, una aula LIM e un laboratorio. Il piano primo è esattamente uguale a quello sottostante. I servizi igienici non sono accessibili.

Descrizione degli spazi esterni

L'edificio è al centro di un'area verde parzialmente alberata che nella parte prospiciente la strada è libera e presenta porzioni pavimentate a ghiaio. Una recinzione separa il giardino aperto da quello di pertinenza scolastica, accessibile dalle due uscite secondarie.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dalle utenze.

a terra presenza di telaio su ingresso principale, finestre con spigoli taglienti ad altezza testa di bambino seduto (quando aperte), termosifoni non protetti con spigoli pericolosi, rischio di abbagliamento su pianerottolo scale, pedata scala esterna in pietra scivolosa se piove

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 7

16	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola media		
		Struttura: FEDERICO II			

piazzale san savino		11-07-2017	Marzi - Stolzuoli-Conti	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388011104	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.icfederico.it/IPlessi/medF2/media_federicoII.htm
 Telefono: 0731/58677 - Fax: 0731/223730
 E-mail: federico@icfederico.it

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > attraversamento strada carrabile > raccordo su marciapiede > marciapiede > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (3 porte su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > collegamenti verticali su scale: PR): spazio interno di distribuzione > porte interne > uffici; segreteria;
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > patio
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni;palestra
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > rampa > resede ad uso giardino
 P1): spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori; bagni;
 due scale di emergenza accessibili sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 posto H di fronte all'ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	Su Marciapiede Zona Pedonale a raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	Principale 3/A Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 83 <input type="text"/> 172 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Ape <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 168 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
Su Più Piani 4/A	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portat: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/> 233	Presente ad altezza cm. 74	Presente su un solo lato
--------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E





32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 43200 e i 28800 Euro

36.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF - BU:** Sistemazione pavimentazione esterna con percorso in forte pendenza (14% circa). (PR: MEDIA-ALTA)**BF - BS - BU:** (in alternativa) Sistemazione di percorso esterno su nuovo accesso dedicato. (PR: MEDIA-ALTA)**BF - BU:** Rafforzare sistemi di segnaletica percorso da parcheggio riservato - ingresso scuola. (PR: MEDIA)**BF:** Ripristino tratto di pavimentazione esterna sconnessa o mancante. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Dotazione di corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA-BASSA)**BF:** (in alternativa) Ristrutturazione rampa di raccordo esterna (SA. 14%). (PR: ALTA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterna su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BC:** Adeguamento gruppo citofono campanello. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Trattamento con sistemi antisdrucchiolo pavimentazioni . (PR: BASSA)**BF:** Inserire strisce anti scivolo su rampa di scale (1-2). (PR: MEDIA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale (1-2). (PR: BASSA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore). (PR: ALTA)**BF:** Dotazione Bagni per bambini maniglioni e corrimano (adeguamento di un corpo WC e lavandino). (PR: MEDIO-BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di aree con protezione agenti atmosferici, pensiline protette. (PR: MEDIA)**BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BF:** Adattamento della porta di uscita di sicurezza su doppia anta. (PR: MEDIA)**BF:** Ristrutturazione rampa di raccordo esterna su uscite di sicurezza (1-2) (SA. 14%). (PR: MEDIO-BASSA)**BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto a una strada secondaria di servizio alla scuola stessa. È presente un parcheggio per disabili di fronte all'ingresso principale; lo spazio per la sosta e la manovra dello scuolabus è di fronte al cancello dell'adiacente scuola materna "la giraffa".

Descrizione edificio

La scuola fa parte di un edificio più grande che accoglie anche la scuola materna "la giraffa". L'edificio è su due livelli ed è composto da una serie di corpi di fabbrica sfalsati, il primo dei quali è occupato dalla scuola materna "la giraffa" e l'ultimo da una palestra. Si presenta generalmente in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'Ingresso principale parzialmente coperto è rialzato rispetto al piano stradale: una rampa inclinata a forte pendenza conduce a un pianerottolo da cui si accede all'ingresso superando una scala di tre gradini o una rampa laterale. Nei giunti tra i vari corpi di fabbrica vi sono le uscite secondarie dotate di gradini e rampe inclinate. È presente una scala di sicurezza esterna per l'esodo da piano primo.

Descrizione dei collegamenti interni

Sono presenti tre scale interne, due a rampa singola e una a rampa doppia. Non è presente ascensore.

Descrizione degli spazi interni

A piano terra vi è una prima zona dedicata agli uffici e segreteria, due blocchi di aule e laboratori, servizi e palestra. A piano primo tre blocchi di aule e servizi; c'è un laboratorio blog e un aula CTI.

Descrizione degli spazi esterni

Sul fronte gli spazi esterni sono residuali tra i vari corpi di fabbrica. Sul retro è presente un ampio giardino parzialmente alberato e dotato di attrezzature per il gioco all'aperto.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano terra è presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

l'uscita di emergenza dalla palestra da su una area da cui ci si può allontanare solo scendendo dei gradini oppure facendo un lungo giro per trovare la rampa davanti all'ingresso principale; il marciapiede esterno è fortemente sconnesso; finestre con spigoli taglienti ad altezza testa di bambino seduto (quando aperte)

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 10

17	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola media		
		Struttura: AMEDEO DI SAVOIA	Seggio Elettorale		

corso matteotti	96	19-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388000207	STORICO ARCHITETTONICO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

 8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA	 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	---

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: mailto:savoia@jesicentro.it
 http://www.comune.jesi.an.it/savoia/
 Telefono: 0731/204066

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso esterno su marciapiede > portone esterno su strada > marciapiede su resede esterno di proprietà > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione
 PT) spazio interno di distribuzione > scala
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; uffici; laboratori; archivi; bagni; magazzini
 spazio interno di distribuzione > porte interne > rampa > resede ad uso giardino
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; uffici; bagni
 due uscite di emergenza accessibili sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 il percorso esterno rilevato va dal parcheggio riservato H in via suor Maria Mannori all'accesso su medesima strada 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="95"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
Spazio Esterno	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli	
	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A	

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Secondario 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text" value="3"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text" value="65"/> <input type="text" value="130"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
Spazio Interno	22/b Stalli Di Sosta	23 Localizzazione Ascensore
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D
Spazio Interno	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
Spazio Interno	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano
	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D	<input type="checkbox"/> NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Presente ad altezza cm. 99 <input type="checkbox"/> Presente su un solo lato

17

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: AMEDEO DI SAVOIA

scuola media
Seggio Elettorale



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 47400 e i 31600 Euro

39.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno (in comune in parte di edificio 1 e 2)**BF - BU:** Rafforzare sistemi di segnaletica percorso da parcheggio riservato - ingresso scuola o in alternativa allargare sede del marciapiede esterno realizzando rampa di raccordo su collegamento marciapiede - parcheggio. (PR: MEDIA-ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BF:** Tratto di pavimentazione fronte accesso in contropendenza, adattare il marciapiede. (PR: MEDIA-ALTA)**BC:** Inserimento sistema di video citofono di chiamata. (PR: MEDIA-ALTA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Sostituzione o Adattamento del portone di accesso esterno su resede. (PR: ALTA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA-ALTA)**BC:** Inserimento sistema di video citofono di chiamata. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)**BF:** Realizzazione rampetta di raccordo esterna o adattamento pavimentazione per raccordo lieve risalto. (PR: MEDIA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Risistemazione di alcune rampette interne di raccordo tra quota corridoio. (PR: MEDIO-BASSA)**BF:** Adattamento sistema di accesso a doppia anta con apertura interna (fronte aule) su aule. (PR: MEDIO-BASSA)**BF:** Adattamento sistema di accesso a doppia porta su biblioteca. (PR: BASSA)**BF:** Inserire/sostituire strisce anti scivolo su rampa di scale (1-2). (PR: MEDIA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale (1-2). (PR: BASSA)**BS:** Schermatura infisso su pianerottolo scala tra PT e P1°, possibile fonte di abbagliamento. (PR: BASSA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore su spazio esterno). (PR: ALTA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili al piano primo (opera da realizzarsi contestualmente all'installazione di elevatore verticale). (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione "coerente", per raggiungere aree pista di pattinaggio. (PR: BASSA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto sul fronte strada; il fronte principale affaccia sulla fascia pedonale di Corso Matteotti e quello secondario su via Mannori. Vi è un parcheggio per disabili lungo via Mannori nei pressi dell'ingresso secondario. La fermata dell'autobus è a poca distanza lungo via Roma.

Descrizione edificio

La scuola occupa i piani terra e primo di un antico educando, un edificio di pregio risalente al XVIII secolo che si sviluppa a C intorno a un cortile interno di pertinenza scolastica. Del complesso fa parte anche una chiesa non inclusa nelle funzioni scolastiche. La porzione di edificio con funzioni scolastiche si presenta in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'ingresso principale è su Corso Matteotti ed è rialzato di quattro gradini. L'ingresso accessibile è quello secondario posto su via Mannori: da questo si entra nel cortile e attraverso un percorso scoperto, inizialmente inclinato e poi sostanzialmente pianeggiante, si giunge all'ingresso centrale che dal cortile immette nella scuola. A piano terra vi è una ulteriore uscita simmetrica a quella su via Mannori, che attraverso una rampa inclinata porta alla ex limonaia che chiude il cortile.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli sono collegati verticalmente da un sistema baricentrico di scale che parte a due rampe che si congiungono sul pianerottolo e proseguono in una sola più larga. Non è presente ascensore. A piano primo è presente una scala di emergenza in metallo.

Descrizione degli spazi interni

La distribuzione orizzontale avviene grazie a un ampio corridoio che percorre tutta la "L" dell'edificio e distribuisce a tutti gli ambienti. A piano terra vi sono tre aule di cui una LIM, il gruppo presidenza-segreteria, sala riunioni/conferenze, biblioteca, laboratori, magazzini, archivio, uffici per alunni e per il personale e servizi igienici; a piano primo 11 aule, sale professori, laboratorio, spazio di ascolto, aula fotocopie e servizi igienici. Al termine dei due bracci di corridoio sono presenti uscite di emergenza.

Descrizione degli spazi esterni

I fronti principali affacciano su area pubblica; il resede scolastico consiste in un ampio cortile interno verde e alberato sul lato opposto alla scuola.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Il piano delle aule è leggermente più basso di quello del corridoio e a questo raccordato da specifiche rampette (si veda sezione scheda "quadro sinottico degli interventi"). A piano terra è presente un solo servizio igienico dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico

Il personale rileva che gli studenti usano abitualmente l'ingresso secondario mentre il personale usa abitualmente l'accesso principale (non accessibile) del quale quindi si richiede almeno la installazione di un corrimano.

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 13

18	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: FEDERICO CONTI - PLESSO A			

via cialdini	21-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000411	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
-----------------------------------	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: ginapellegrini@aesinet.it
 http://www.comune.jesi.an.it/conti/
 Telefono: 0731 214063

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > 2 porte esterne (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione
 (PT) spazio interno di distribuzione > scala
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; stanze per il personale; bagni;
 P-1) spazio interno di distribuzione > porte interne > mensa > spazi di lavorazione cibi;
 spazio interno di distribuzione > porte interne > palestra; laboratori
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori; bagni
 scala di emergenza accessibile sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 parcheggio H di fronte all'ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	Zona Pedonale a raso 2/A Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate
		9 Ostacoli		
		<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A		

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 90 <input type="text"/> 190 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 130 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE Cm. 200 Presente ad altezza cm. 111 Presente su un solo lato



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 83

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 64800 e i 43200 Euro

54.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area rampa esterna. (PR: MEDIO - BASSA)**BF:** Sistemazione protezioni laterali rampa esterna. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Raccordare dislivello tra uscite piano seminterrato e area esterna con rampette (interne/esterne) (2). (PR: MEDIA-ALTA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: BASSA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore – spazio interno). (PR: ALTA)**BF:** Inserire sistema di sicurezza – protezione, infissi laterali (finestre) su scala interna. (PR: ALTA)**BF:** Inserire/sostituire strisce anti scivolo su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione di corrimani su bagni interni (p1,). (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione di rampetta di raccordo su bagni per disabili interni (p1,). (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BC – BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BF:** Inserire scala di emergenza. (PR: ALTA)**BF:** Adattare Uscita di emergenza per evacuazione P-1 . (PR: ALTA)**BC – BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. L'area di parcheggio dedicata per portatori di H. sono posti di fronte al fronte principale.

Descrizione edificio

Edificio a tre livelli di cui due fuori terra e uno seminterrato, con ampio giardino antistante, in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Dal marciapiede esterno una scala di 9 gradini, affiancati da una rampa esterna a doppio piano inclinato con pendenza media, conducono a un atrio coperto prospiciente l'ingresso principale.

Descrizione dei collegamenti interni

I vari livelli sono collegati da una scala a 4 rampe

Descrizione degli spazi interni

A piano rialzato vi sono 5 aule didattiche e stanze per il personale; a piano primo sono 5 aule didattiche, laboratorio e aula/laboratorio per bambini BES a piano seminterrato vi sono la mensa e lo sporzionamento, aula musica e teatro e una palestra.

Descrizione degli spazi esterni

Davanti al fronte principale vi è un area verde di proprietà pubblica; sul retro vi è un giardino scolastico attrezzato per il gioco e parzialmente alberato, accessibile da piano interrato.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili. È presente a piano primo una aula per bambini con bisogni speciali. Si rileva un possibile fonte di pericolo nelle finestre collocate lungo le rampe di scale.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Le uscite a piano interrato da refettorio e palestra non hanno ne le dimensioni adeguate ne il maniglione e non si possono quindi configurare come uscite di sicurezza. E' richiesto un rivestimento paraspiagoli su pilastro nell'aula a 1° piano di fronte alla scala.

Alunni con disabilità censiti nel plesso n° 5+6 (il numero si riferisce a entrambi i plessi)

19	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare		
		Struttura: FEDERICO CONTI - PLESSO B			

via cialdini	21-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388000412	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
------------------------------	---	---------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: ginapellegrini@aesinet.it
 http://www.comune.jesi.an.it/conti/
 telefono: 0731.223630

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > 2 porte esterne (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 (PR) spazio interno di distribuzione > scala o piattaforma elevatrice
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori > stanze per il personale; bagni;
 P-1) spazio interno di distribuzione > porte interne > mensa > spazi di lavorazione cibi; spogliatoi e bagni; magazzini
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori; bagni
 ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli.
 scala di emergenza accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli.

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 parcheggio H in piazzetta tra via Bosis e via Bixio 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 96 <input type="text"/> 194 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 133 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Non Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> 80 Profondita' Cm: <input type="text"/> 130 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 73 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 105 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/> 200	Presente ad altezza cm. 105	Presente su un solo lato
-------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------

19

1

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA

Struttura: FEDERICO CONTI - PLESSO B

scuola elementare



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 79

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

Costo compreso tra i 18600 e i 12400 Euro

15.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno

BF-BS: Sistemazione rampetta di raccordo esterna tra piano piazza/percorso marciapiede di accesso scale-rampa esterna. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su percorso esterno

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)

Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna

BF: Realizzazione di pensilina di copertura area rampa esterna. (PR: MEDIO - BASSA)

BF: Sistemazione protezioni laterali rampa esterna. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale

BC: Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)

BS: Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC

BF: Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: BASSA)

BF: Inserire sistema di sicurezza - protezione, infissi laterali (finestre) su scala interna. (PR: ALTA)

BF: Inserire/sostituire strisce anti scivolo su rampa di scale. (PR: MEDIA)

BF: Dotazione di bagno x disabili (p1,). (PR: MEDIA)

Spazi ed attrezzature su spazi esterni

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione

BF - BS: Segnalare a terra uscita di emergenza con rampa P-1 (2) . (PR: ALTA)

BC - BS: Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta collocato in una area verde di filtro tra la strada e la scuola. L'area di parcheggio dedicata ai portatori di H è nella piazzetta tra via Bixio e via Bosis.

Descrizione edificio

Edificio a tre livelli di cui due fuori terra e uno seminterrato, con ampio giardino antistante. In discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Una rampetta raccorda la quota del giardino al marciapiede esterno; da questo una scala di 9 gradini, affiancati da una rampa esterna a doppio piano inclinato, conducono a un atrio coperto prospiciente l'ingresso principale.

Descrizione dei collegamenti interni

I vari livelli sono collegati da una scala a 4 rampe e da un "mini-ascensore" recentemente installato. È presente una scala a doppia rampa di emergenza in metallo.

Descrizione degli spazi interni

A piano rialzato sono 4 aule didattiche, l'aula LIM, due laboratori e stanze per il personale; a piano primo sono presenti tre aule didattiche, l'aula LIM e tre laboratori; a piano seminterrato vi sono la mensa e la cucina oltre a una zona attualmente chiusa che un tempo era occupata da una piscina interna con relativi spazi spogliatoi.

Descrizione degli spazi esterni

L'edificio occupa la parte tergo di un giardino pubblico con abbondanti alberature, aperto e privo di recinzioni; sul retro dell'edificio il resede è asfaltato e accessibile ai mezzi.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili e un'aula per alunni BES. Si rileva un possibile fonte di pericolo nelle finestre collocate lungo le rampe di scale.

Note Integrative suggerite dalle utenze

nessuna

Alunni con disabilità censiti nel plesso n° 5+6 (il numero si riferisce a entrambi i plessi)

20	1	Destinazione : CENTRO POLIVALENTE	ludoteca-biblioteca		
		Struttura: GARIBALDI - PLESSO A			

via san giuseppe	20	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388010865	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > gradino > marciapiede non raccordato > gradino > attraversamento pedonale > marciapiede > cancello esterno su spazio pubblico > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 (PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > ludoteca; ufficio; magazzino; bagni;
 spazio interno di distribuzione > porte interne > biblioteca
 spazio interno di distribuzione > porte interne > biblioteca > porte esterne > spazio antistante la porta di accesso > rampa > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 parcheggio H sul lato opposto della strada di fronte a ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate
			9 Ostacoli	
			<input type="checkbox"/> Presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 192 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 140 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D	
	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano		
	<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E





32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Media

Alta

Costo compreso tra i 9000 e i 6000 Euro

7.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF-BS:** Sistemazione collegamento area parcheggio marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Sistemazione collegamento attraversamento pedonale - marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIO - BASSA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area rampa esterna. (PR: MEDIO - BASSA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF-BS:** Sistemazione di raccordo interno su pavimentazione per lieve gradino a scendere su soglia porta di accesso e segnalare a terra. (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione di maniglioni laterali su bagni H (1). (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. E' presente un parcheggio per disabili sulla via San Giuseppe di fronte all'ingresso del plesso B.

Descrizione edificio

Edificio a due livelli facente parte di un complesso articolato. Ospita al piano terra una ludoteca e una biblioteca e a piano primo parte della scuola elementare collocata nell'adiacente plesso B. Si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso dall'esterno avviene dal marciapiede stradale attraverso un percorso esterno pavimentato che termina con una rampa di pendenza media e raggiunge la porta di ingresso. Esistono anche altri due ingressi accessibili dal resede scolastico.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli dell'edificio sono collegati da una scala a 2 rampe. È anche presente una scala di sicurezza esterna.

Non è presente ascensore.

Descrizione degli spazi interni

Le funzioni sono ospitate in parte del piano terra di un edificio composto da due corpi uniti da un braccio di ingresso. Nel corpo sinistro vi sono la ludoteca e gli spazi accessori; nel corpo di destra la biblioteca, suddivisa in 4 aule più spazi accessori e blocco dei servizi - magazzino. Al piano seminterrato vi sono magazzini.

Descrizione degli spazi esterni

Il resede di pertinenza è parzialmente pavimentato e parzialmente a verde alberato; è in comune con il plesso B

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo nella ludoteca e biblioteca non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Dato non rilevato

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 3+4 (il numero si riferisce a entrambi i plessi)

20	2	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare		
		Struttura: GARIBALDI - PLESSO A			

via San Giuseppe	20	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388010865	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

Il grado di accessibilità proposto, relativamente alla porzione del piano rialzato, è espresso utilizzando come accesso la rampa laterale.

ggaribaldi@icfederico.it - http://www.icfederico.it/IPlessi/elegg/elem_garibaldi.htm

Teléfono: 0731/214203

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > gradino > marciapiede non raccordato > gradino > attraversamento pedonale > cancello esterno su spazio pubblico > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (1 battente) > spazio interno di distribuzione:

PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > biblioteca
spazio interno di distribuzione > porte interne > bagni; magazzino; scala

P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
scala di emergenza accessibile sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

parcheggio H sul lato opposto della strada di fronte a ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Secondario 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 116 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 105 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/> 123	Presente ad altezza cm. <input type="text"/> 105	Presente su un solo lato
-------------------	------------------------------	--	--------------------------

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 93

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E




32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 32400 e i 21600 Euro

27.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF-BS:** Sistemazione collegamento area parcheggio marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Sistemazione collegamento attraversamento pedonale - marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area rampa esterna. (PR: MEDIO - BASSA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore - spazio esterno). (PR: ALTA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili (p1) . (PR: MEDIO - BASSA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. E' presente un parcheggio per disabili sulla via San Giuseppe di fronte all'ingresso del plesso B.

Descrizione edificio

Edificio a due livelli facente parte di un complesso articolato. Ospita al piano terra una ludoteca e una biblioteca e a piano primo parte della scuola elementare collocata nell'adiacente plesso B. Si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso dall'esterno avviene dal marciapiede stradale attraverso un percorso esterno pavimentato che termina con una rampa di pendenza media e raggiunge la porta di ingresso. Esistono anche altri due ingressi accessibili dal resede scolastico.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli dell'edificio sono collegati da una scala a 2 rampe. È anche presente una scala di sicurezza esterna.

Non è presente ascensore.

Descrizione degli spazi interni

Le funzioni scolastiche sono ospitate al piano primo dell'edificio (plesso B) che ospita anche ludoteca-biblioteca e in parte del piano terra. A piano terra vi sono il laboratorio di informatica e il blocco servizi; al piano primo vi sono 4 aule LIM, la biblioteca e un laboratorio oltre blocco servizi.

Descrizione degli spazi esterni

Il resede di pertinenza è parzialmente pavimentato e parzialmente a verde alberato; è in comune con il plesso B

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo nella ludoteca e biblioteca non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Dato non rilevato

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 3

21	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: GARIBALDI - PLESSO B			

via San Giuseppe	20	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E38810864	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: ggaribaldi@icfederico.it
 http://www.icfederico.it/IPlessi/elegg/elem_garibaldi.htm
 telefono: 0731/208147

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > gradino > marciapiede non raccordato > gradino > attraversamento pedonale > cancello esterno su spazio pubblico > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni; sala insegnanti; mensa; spazi di lavorazione cibi;
 spazio interno di distribuzione > scala
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > rampa > resede ad uso giardino
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 scala di emergenza accessibile sugli spazi di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 parcheggio H sul lato opposto della strada di fronte a ingresso 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A		
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Scala 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 92 <input type="text"/> 192 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 150 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/> 133	Presente ad altezza cm. 114	Presente su un solo lato
-------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 38400 e i 25600 Euro

32.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF-BS:** Sistemazione collegamento area parcheggio marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**BF-BS:** Sistemazione collegamento attraversamento pedonale - marciapiede con rampetta di raccordo. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area rampa esterna. (PR: MEDIO - BASSA)**BF:** (in alternativa) Ristrutturazione rampa di raccordo esterna (SA. 14%). (PR: ALTA)**BF:** (in alternativa utilizzando rampa laterale) Risistemazione piano rampa esterna, Dotazione di corrimano su rampa esterna, inserimento gruppo citofono di chiamata (PR: ALTA)**BF:** (in alternativa utilizzando rampa laterale) Risistemazione piano rampa esterna. (PR: ALTA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF-BS:** Sistemazione di raccordo interno su pavimentazione per lieve gradino a scendere su soglia porta di accesso e segnalare a terra . (PR: MEDIA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore – spazio esterno). (PR: ALTA)**BF:** Dotazione di maniglioni laterali su bagni H (1). (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio.**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada, all'interno di un area verde alberata di pertinenza scolastica, è presente un parcheggio per disabili sulla via San Giuseppe di fronte all'ingresso.

Descrizione edificio

Edificio a due livelli fuori terra e un interrato (non rilevato) facente parte di un complesso articolato che si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Il percorso di accesso dall'esterno parte da un cancello posto sul marciapiede stradale e giunge a un pianerottolo sopraelevato raggiungibile con scala di 5 gradini, attraverso una pavimentazione esterna rettilinea e pianeggiante, all'occorrenza percorribile anche da mezzi. Esistono anche altri due ingressi dal resede scolastico, uno con rampa di 5 scalini e l'altro accessibile tramite rampa inclinata a L.

Descrizione dei collegamenti interni

I tre livelli dell'edificio sono collegati da una scala a 2 rampe. È anche presente una scala di sicurezza esterna.

Descrizione degli spazi interni

A piano rialzato vi sono 5 aule didattiche con LIM, mensa con sporzionamento, spazio comune, aula insegnanti, laboratorio o aula per alunni H, due blocchi servizi. A piano primo vi sono 3 aule didattiche con LIM, un'aula, un'aula per alunni H o laboratorio, blocco servizi. A piano seminterrato sottoscala vi sono magazzini (non rilevati).

Descrizione degli spazi esterni

Il resede di pertinenza è parzialmente pavimentato e parzialmente a verde alberato; è in comune con il plesso A. Nella parte posteriore del resede è presente un locale tecnico per la caldaia e un ampio magazzino.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano rialzato è presente un unico servizio igienico dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Dato non rilevato

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 4

22	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: MARTIRI DELLA LIBERTA'			

via Asiago	1	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388011901	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.ic-urbanijesi.it/prim_martiri.htm
Telefono: 0731/214947

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > marciapiede > cancello esterno su spazio pubblico > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (2 porte su 2 battenti simmetrici) > atrio > porte interne > aule; ascensore; scale; spazio interno di distribuzione:

PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni;

P-1) spazio interno di distribuzione > porte interne > mensa > spazi di lavorazione cibi; spogliatoi e bagni

spazio interno di distribuzione > porte interne > rampa > biblioteca > palestra

spazio interno di distribuzione > porte interne > magazzini; bagni

spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino

P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni

ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.

2 posti H a fianco dell'ingresso al resede scolastico 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Scala 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 80 <input type="text"/> 165 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 130 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> 95 Profondita' Cm: <input type="text"/> 130 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 80 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 116 0/D
Spazio Interno	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D		

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCCIOLEVOLE Cm. Presente ad altezza cm. 99 Presente su un solo lato

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 82

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 17400 e i 11600 Euro

14.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF-BS:** Sistemazione pavimentazione collegamento area parcheggio marciapiede. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BF-BS:** Sistemazione pavimentazione percorso su resede esterno. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIO - BASSA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF-BS:** Ristrutturazione della rampa interna di collegamento palestra p-1 (SA 13%) . (PR: ALTA)**BF-BS:** Sistemazione di raccordo interno su pavimentazione per lieve gradino a scendere su soglia porta di accesso uscita di emergenza . (PR: BASSA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di sicurezza – protezione, infisso laterali (finestre) su scala interna. (PR: MEDIA)**BF:** Dotazione di poggia schiena su bagno H (1). (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione di bagno H p1 (1). (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione “coerente”, per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**BF:** Dotazione di attrezzature aree gioco esterne. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF - BS:** Dotazione di sistema di uscita di sicurezza al p-1 su “sala grande mensa”.**BF - BS:** Scala di sicurezza con presenza di spigoli vivi, dotazione di para spigoli**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Sono presenti due posti macchina per disabili su un fianco dell'ingresso e l'area per la sosta dello scuolabus sul fianco opposto.

Descrizione edificio

Edificio a tre livelli di cui due fuori terra e uno seminterrato. L'edificio è In discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'ingresso coperto è rialzato rispetto al piano stradale ed è raggiungibile dal marciapiede mediante un percorso pianeggiante che conduce a una scala di 9 gradini con una doppia rampa inclinata laterale.

Descrizione dei collegamenti interni

I tre livelli dell'edificio sono collegati verticalmente da una scala a 4 rampe. È presente un ascensore di recente installazione e una scala di sicurezza esterna in metallo a pianta quadrata.

Descrizione degli spazi interni

Sia a piano terra che a piano primo sono presenti 8 aule oltre servizi igienici e spazi di distribuzione; a piano seminterrato si trovano due sale mensa, una grande e una piccola, cucina e spogliatoi per il personale, spazio lettura e palestra.

Descrizione degli spazi esterni

Sul fronte vi è uno spazio verde antistante e sul retro un ampio giardino parzialmente alberato e collegato alla palestra esterna.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono presenti bambini con disabilità; non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano terra è presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Si rileva un possibile pericolo nelle finestre collocate lungo le rampe di scale.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico

Il personale rileva che l'uscita di sicurezza al piano seminterrato dalla sala grande non è adeguata; inoltre la scala di sicurezza esterna presenta un possibile pericolo dovuto alla presenza di spigoli vivi.

Alunni con “disabilità H” censiti nel plesso n° 3+7

23	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: MONTE TABOR			

via XX luglio	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388011130	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		

E-mail: dsga@ic-urbanijesi.it
http://www.ic-urbanijesi.it/prim_mtabor.htm
 Tel. 0731/648380 Fax 0030-0731-648060

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; uffici; bagni; mensa; laboratori; palestra
 spazio interno di distribuzione > scale
 spazio interno di distribuzione > porte interne > scuola materna
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > rampa > resede ad uso giardino
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratori; bagni
 scala di emergenza accessibile su spazio di distribuzione a P1

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
			8 Pendenze Affaticanti
			<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A
			9 Ostacoli
			<input checked="" type="checkbox"/> Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. 26 Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 90 <input type="text"/> 182 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. 85 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. 183	Presente ad altezza cm. 92	Presente su un solo lato
-------------------	---------	----------------------------	--------------------------



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 36600 e i 24400 Euro

30.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**BF-BS:** Sistemazione larghezza passaggi da "parapedoni" esterni. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BS:** Schermatura infisso su pianerottolo scala tra PT e P1°, possibile fonte di abbagliamento (PR: BASSA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore – spazio esterno). (PR: ALTA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili. (1) (PR: ALTA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF:** Inserire rampette su uscite di emergenza (mensa e palestra) per evacuazione PT. (PR: MEDIA)**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. La area di sosta dello scuolabus è davanti al viale di ingresso alla adiacente scuola elementare. Vi è un parcheggio sul lato opposto della strada ma privo di posti dedicati a disabili.

Descrizione edificio

La scuola elementare occupa circa metà del piano terra e l'intero piano primo di un edificio più grande a due livelli che comprende anche una scuola materna. L'edificio ha copertura piana ed è rivestito in intonaco. Si presenta in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Dal marciapiede stradale parte un percorso lievemente inclinato che raggiunge una piazzetta interna su cui si apre l'ingresso coperto. Questo è raccordato al piano esterno da una rampa inclinata. Sono presenti altre tre uscite di sicurezza con gradini per uscire; solo una è raccordata all'esterno da una rampa inclinata.

Descrizione dei collegamenti interni

All'interno un generoso e articolato disimpegno distribuisce alle aule. Al termine del disimpegno una porta REI divide la parte elementare da quella materna. Il collegamento verticale avviene con una scala a due rampe; è presente una scala di emergenza da piano primo, non è presente ascensore.

Descrizione degli spazi interni

Nella scuola vi sono due sezioni: al piano terra sono presenti 5 aule (I sezione), una palestra, il blocco degli uffici, la mensa, l'aula multimediale e i servizi igienici. La cucina adiacente la mensa è in comune con la scuola materna. Al piano primo vi sono altre 5 aule (II sezione), tre laboratori e i servizi igienici.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Lungo il percorso di accesso sono posti dei dissuasori che impediscono il passaggio della sedia a ruote. Non sono presenti servizi igienici per disabili.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

La uscita all'esterno dalla mensa presenta due gradini. Le mappe di esodo sono vecchie e non esposte

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 2

24	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola materna		
		Struttura: MONTE TABOR			

via XX luglio	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388011130	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	AUSILII PER PERSONE SORDE	
http://www.ic-urbanijesi.it/inf_tabor.htm			
Telefono: 0731/538318			

Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede > marciapiede su resede esterno > rampa > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > vestibolo > spazio interno di distribuzione:
 PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > bagni; magazzino; sala lettura; scuola elementare
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede esterno
 vestibolo > spazio interno di distribuzione > porte interne > aule > spogliatoi > bagni
 spazio interno di distribuzione > porte interne > spazi di lavorazione cibi > spogliatoi e bagni
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > spazio esterno pavimentato > rampa > resede ad uso giardino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate
				9 Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 92 <input type="text"/> 180 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 100 3/B	<input type="checkbox"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato 4/A <input type="checkbox"/> Non Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano		
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E





32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 15600 e i 10400 Euro

13.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**BF:** Dotazione di parcheggio handicap. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIO - BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire corrimani su rampa esterna. (PR: MEDIA)**BF:** Ristrutturazione una delle rampe di raccordo esterne (SA. >8%). (PR: MEDIO - ALTA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Sostituzione di maniglie su porte aule e funzioni di uso dei bambini. (PR: MEDIA)**BF:** Realizzazione di servizi igienici per persone disabili. (1) (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF-BS:** Dotazione di attrezzature per bambini con disabilità, psico-fisiche-sensoriali (PR: BASSA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF:** Dotazione di aree di recinzione su area gioco al fine di garantire maggior controllo sulle attività didattiche in esterno. (PR: MEDIA)**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. La area di sosta dello scuolabus è davanti al viale di ingresso alla scuola elementare. Vi è un parcheggio sul lato opposto della strada ma privo di posti dedicati a disabili.

Descrizione edificio

La scuola materna occupa circa metà del piano terra di un edificio più grande a due livelli che comprende anche una scuola elementare. L'edificio ha copertura piana ed è rivestito in intonaco. Si presenta in discrete condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Dal marciapiede un percorso pianeggiante, che passa davanti al corpo della elementare, conduce all'ingresso principale; questo è coperto e accessibile mediante due rampe inclinate di media pendenza. Esistono altre due uscite di sicurezza al piano, una al confine con la scuola elementare e l'altra che porta allo spazio per il gioco all'aperto.

Descrizione dei collegamenti interni

La scuola è su un unico livello e quindi non esistono collegamenti verticali. Dal vestibolo un lungo disimpegno collega la scuola materna con la elementare.

Descrizione degli spazi interni

Sono presenti tre aule e relativi servizi igienici, vestibolo, area per le attività libere dotata di LIM, e mensa. La cucina è in comune con la scuola elementare.

Descrizione degli spazi esterni

Lo spazio esterno consiste in una piccola area pavimentata con uscita coperta e una zona verde attrezzata con giochi.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono presenti bambini con disabilità; non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Non vi sono servizi igienici dedicati a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

Si rilevano criticità relative alle maniglie delle porte troppo dure e alte e la richiesta di una recinzione che suddivida l'area di gioco nello spazio esterno ai fini di un più facile controllo da parte degli operatori. Il cancello non chiude.

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 1

25	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	asilo nido		
		Struttura: ROMERO			

via XX luglio	20-09-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388011459	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Luogo/ScuolaFormazione/Scuole-Prima-Infanzia-Pubbliche/visualizza_asset.html_947288529.html
 Tel.fax: 0731/538324

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piazzale esterno/parcheggio > gradino su porta esterna> porta esterna (su 2 battenti asimmetrici) > vestibolo > spazio interno di distribuzione:
 PT) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule > spogliatoi e bagni
 spazio interno di distribuzione > porte interne > stanze personale; spazi di lavorazione cibi
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule > porte esterne > rampa > resede esterno ad uso giardino
 spazio interno di distribuzione > rampa > porte interne > aule > spogliatoi e bagni
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > spazio esterno pavimentato

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato	<input type="checkbox"/> Non Raccordato	A Raso	
	<input type="checkbox"/> Garage Convenzionato	<input type="checkbox"/> Complanare	A Raso	
	<input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	2/A	
5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> < Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Presenti
<input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	2/A
	<input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B			
	<input type="checkbox"/> Mancante			

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	Principale 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/> 79 <input type="text"/> 120
	Non Presente 3/A	Cm. <input type="text"/> 15 Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/>
			<input type="checkbox"/> Scala 3/A	3/B
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Ape	<input type="checkbox"/> <40	3/B	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica	<input type="checkbox"/> 40-140		
<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 130 3/B	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
Piano Terra 4/A	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
Presente 0/D	<input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
Cm. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B
Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	<input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato	Larghezza Cm: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <40
<input type="checkbox"/> Piano Abbassato	Profondita' Cm: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 40-140
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato	Ampiezza Portat: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> >140
<input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		Cm. <input type="text"/> 0/D
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls. 0/D
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	Cm. <input type="text"/>	



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
- Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 19200 e i 12800 Euro

16.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF-BS:** Sistemazione pavimentazione percorso su resede esterno. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area ingresso. (PR: MEDIA-ALTA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione di rampa di raccordo esterna. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF-BS:** Ristrutturazione della rampa interna di collegamento (SA 12%). (PR: MEDIA)**BF:** Inserire corrimano su rampa. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire sistema di sicurezza – protezione, infisso laterali (finestre) su scala interna. (PR: MEDIA)**BF:** Realizzazione di bagno H p1 (1). (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Dotazione di percorsi in pavimentazione “coerente”, per raggiungere alcune aree gioco. (PR: BASSA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BF:** Inserire rampetta su uscita di emergenza per evacuazione PR (area divezzi) . (PR: MEDIA)**BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**BF - BS:** Copri angoli su corpi radianti.**BF - BS:** Sistemi di protezione uscite su finestre .**BF - BS:** Inserimento pannelli trasparenti su porte .**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Davanti all'asilo vi è un area di parcheggio pubblico nel quale non è presente posto auto per disabili.

Descrizione edificio

Edificio a un livello in continuità con edifici pluripiano In buone condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso avviene attraverso un ingresso non coperto posto sul fianco dell'avancorpo centrale. La soglia è rialzata di 15 cm rispetto al piano esterno e non raccordata.

Descrizione dei collegamenti interni

Gli spazi interni sono in continuità tra di loro senza aree adibite alla sola distribuzione. L'asilo è composto da due parti poste su piani sfalsati e raccordati da una rampa posta nel salone centrale.

Descrizione degli spazi interni

Dall'ingresso si entra in un vestibolo usato come guardaroba dei bambini. Da questo si passa nel salone comune che funge da area di distribuzione agli ambienti didattici. Sono presenti tre sezioni comprensive di area per le attività, area per il riposo e servizi igienici. È inoltre presente una zona di segreteria-ufficio e una area per la cucina, dispensa e spogliatoi.

Descrizione degli spazi esterni

Sul fronte principale l'esterno è un piazzale asfaltato adibito a parcheggio pubblico. Sul retro una lunga rampa con sviluppo a L conduce al giardino recintato, completamente verde e privo di aree pavimentate, dotato di attrezzature per il gioco.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati bambini con disabilità fisiche e/o sensoriali; è presente un ausilio per bambini con disabilità (carrello); non ci sono sistemi di segnalazione tattile. A piano terra è presente un solo servizio dedicato a persone disabili. L'uscita di emergenza dalla sezione piccoli ha un risalto di 4 cm non raccordato.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico

Il personale scolastico rileva le seguenti criticità:

- locale antibagno privo di aspiratore
- servizi igienici angusti
- necessità di un copritermosifone
- necessità di elemento di protezione alla finestra
- nella sezione piccoli la porta opaca non permette di vedere se dietro c'è un bambino

26	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare		
		Struttura: SAN FLORIANO MESTICA	Seggio Elettorale		

via Posterna	21-09-2017	Marzo-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000003	STORICO ARCHITETTONICO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE		AUSILII PER PERSONE SORDE		
http://jesicentro.wordpress.com/category/scuole/primaria-mestica/ Tel.: 0731.57357						

Descrizione Percorso Esterno - Interno

spazio pubblico esterno > cancello esterno su spazio pubblico > rampa o scala > spazio esterno pavimentato > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione:
 PT) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; palestra; bagni; scala
 spazio interno di distribuzione > porte interne > ascensore
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > stanze personale
 spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 P2) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 spazio interno di distribuzione > porte interne > laboratori
 ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.				
1/B				
Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio		3 Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B		<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	
	4 Tipologia Percorso/i			
	Zona Pedonale a raso		Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso		6 Pavimentazione	
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A		<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	
	7 Dislivelli Sul Percorso		8 Pendenze Affaticanti	
	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate 2/A	
		9 Ostacoli		
		<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A		

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline		11 Altezza Dislivello Di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A		Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	
	12 Superamento Dislivello Di Ingresso		13 Ampiezza Aperture/a	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 3/A <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa		Cm. <input type="text"/> 72 <input type="text"/> 170 Cm. <input type="text"/> 3/B	
14 Caratteristica Porte Di Ingresso		15 Altezza Citof. Campanello		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 140 3/B		
		15/a Campanello X Chiamata		
		<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>		

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni		19 Dislivelli Interni	
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D		Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	
		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B	

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni		22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E		Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili		22/b Percorsi Tattili Tipologia	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A		<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
22/b Stalli Di Sosta		23 Localizzazione Ascensore		
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...		<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		
24 Ascensore: Dimensioni		25 Altezza Pulsantiera		
Larghezza Cm: <input type="text"/> 110 Profondita' Cm: <input type="text"/> 140 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 88 0/D		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 133 0/D		
		26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.		
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora		
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="checkbox"/> NON SDRUCIOLEVOLE Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Presente ad altezza cm. 90 <input type="checkbox"/> Presente su un solo lato				

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

Presenti Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 15000 e i 10000 Euro

12.500 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF-BS:** Sistemazione pavimentazione percorso su resede esterno. (PR: MEDIA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Inserimento sistema di citofono/video citofono su cancello esterno. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**BF:** Inserire corrimano su scala esterna. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area ingresso. (PR: MEDIA-ALTA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: BASSA)**BF:** Realizzazione di raccordo su soglia esterna. (PR: MEDIA-ALTA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Inserire corrimano su scala interna. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada, collocato in area pedonale nel centro città.

Descrizione edificio

La scuola occupa una porzione a L di un antico complesso edilizio composto anche da una chiesa attualmente adibita a spazio teatrale e uno spazio centrale occupato da ARCI con il quale la scuola condivide uscita di emergenza e ascensore. La scuola si sviluppa su tre livelli fuori terra. È stato recentemente ristrutturata con soluzioni di alta qualità e si presenta in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

L'accesso avviene da un cancello posto su via Posterna che immette nel resede di pertinenza, una piazzetta pavimentata interna, sulla quale si apre l'ingresso alla scuola. La piazzetta è sopraelevata e raggiungibile mediante una scala di tre gradini o una rampa di media pendenza.

Descrizione dei collegamenti interni

I tre livelli dell'edificio sono collegati da una scala a 2 rampe e da un ascensore in comune con ARCI.

Descrizione degli spazi interni

A piano terra vi sono la palestra, 2 aule didattiche, archivio, cucina e servizi igienici; a piano primo vi sono 4 aule, spazi per il personale e blocco servizi; a piano secondo vi sono laboratori, sala conferenze, biblioteca e aula LIM, oltre al blocco servizi.

Descrizione degli spazi esterni

Consistono nella piazzetta pavimentata interna, sulla quale si apre l'ingresso alla scuola.

Note Generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. A piano terra sono presenti due servizi igienici dedicati a persone disabili e divisi per sesso. A piano primo e secondo è presente un solo servizio dedicato a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico.

I docenti rilevano come criticità l'utilizzo in comune con l'adiacente sede ARCI del cancello di ingresso e dell'ascensore; le finestre a piano secondo presentano un possibile pericolo per il davanzale basso.

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 3

27	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola media		
		Struttura: LEOPARDI	Seggio Elettorale		

via gola della rossa	28-10-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388010329	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
------------------------------	---	---------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: mailto:giacleo.jesi@tin.it
<http://www.ic-urbanijesi.it/leopardi.htm>
 Tel. 0721/205048

Descrizione Percorso Esterno - Interno

piazzale esterno/parcheggio > porta esterna (2 porte su 2 battenti simmetrici) > atrio > spazio interno di distribuzione:
 PT) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; spazio insegnanti; bagni
 spazio interno di distribuzione > porte interne > laboratori; uffici; aula magna
 spazio interno di distribuzione > scala o piattaforma elevatrice
 PR) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni
 spazio interno di distribuzione > porte esterne > spazio antistante la porta di accesso > rampa > resede esterno ad uso giardino
 spazio interno di distribuzione > porte interne > rampa > spogliatoi > bagni
 spazio interno di distribuzione > rampa > palestra; uscita di sicurezza
 P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; biblioteca; bagni
 ascensore accessibile su tutti gli spazi di distribuzione su 3 livelli

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 non sono presenti posti auto H 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="text" value="A Raso"/> 2/A <input type="text" value="A Raso"/> 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
			8 Pendenze Affaticanti
			<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate
			9 Ostacoli
			<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text" value="81"/> <input type="text" value="172"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Ape <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text" value="100"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

Spazio Interno	16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
	<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
22/b Stalli Di Sosta	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text" value="95"/> Profondita' Cm: <input type="text" value="114"/> Ampiezza Portat: <input type="text" value="88"/> 0/D
	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text" value="110"/> 0/D	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text" value="192"/>	Presente ad altezza cm. 100	Presente su un solo lato
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

**Bagni**

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

- Accessibile Con Difficolta'

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 24000 e i 16000 Euro

20.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazi ed attrezzature su percorso esterno**BF - BU:** Sistemazione tratti pavimentazione esterna. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA-BASSA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BF:** Adattamento della porta di accesso esterna su doppia anta. (PR: MEDIA-BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****BF:** Trattamento con sistemi antisdrucchiolo pavimentazioni su accessi bagni. (PR: BASSA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale (1-2). (PR: BASSA)**BF:** Dotazione Bagni H su PT (PR: MEDIA-BASSA)**BF:** Dotazione di maniglioni, corrimano e sanitari per Bagni H, PR (PR: MEDIA-BASSA).**BF:** Sostituzione tazza WC Bagni H, P1 (PR: ALTA)**BS:** Dotazione di pulsantiera a rilievo (tattile) su ascensore. (PR: BASSA)**BF-BS:** Ristrutturazione della rampa interna di collegamento palestra p-1 (SA 9%). ((PR: MEDIA)**BF-BS:** Installazione di corrimano su rampa interna di collegamento palestra. (PR: ALTA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Inserimento corrimano su rampa esterna. (PR: MEDIA)**Note su segnaletica e sicurezza e manutenzione****BF:** Dotazioni rampe di raccordo esterna su uscite di sicurezza (1-2-3-4-5) (p1) (PR: MEDIO-BASSA)**BC - BS:** Dotazione di Mappa sinottica per informazione articolazione edificio**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto in posizione arretrata e protetta rispetto alla strada. Davanti all'ingresso vi è un piazzale asfaltato privo di posti per disabili.

Descrizione edificio

La scuola è composta da due corpi sfalsati in altezza lungo l'asse longitudinale e disposti su tre livelli: terra, rialzato e primo. Il piano rialzato è parzialmente interrato; le coperture sono piane e le facciate rivestite a intonaco. L'edificio si presenta in buone condizioni di manutenzione. E' presente un ulteriore corpo collegato al piano rialzato e adibito a palestra.

Descrizione sistemi di accesso

L'arrivo alla scuola avviene attraverso un percorso carrabile a servizio della scuola con parcheggi su ambo i lati; dal piazzale antistante si accede all'ingresso principale mediante il superamento di un piccolo dislivello raccordato.

Descrizione dei collegamenti interni

Un blocco di distribuzione verticale composto da scale e ascensore collega i tre livelli sfalsati. Una rampa di media pendenza raccorda il piano rialzato con la palestra.

Descrizione degli spazi interni

A piano terra si trovano l'atrio di ingresso, 4 laboratori, l'aula magna, aula insegnanti e segreteria, servizi igienici. A piano rialzato si trovano 6 aule e due blocchi di servizi igienici. A piano primo si trovano 6 aule, biblioteca e laboratorio oltre ai blocchi di servizi igienici. Vi sono due patii interni e una terrazza non accessibile dagli studenti.

Descrizione degli spazi esterni

Sul fronte principale gli spazi esterni consistono in strada e piazzale asfaltato oltre a porzioni verdi alberate; sul retro vi è un resede verde a prato.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

La uscita dalle aule in giardino presenta un gradino e non è quindi accessibile; i servizi per disabili sono presenti ai vari livelli ma difficilmente accessibili causa un rialzo del wc. La rampa per la palestra è priva di pianerottolo di sbarco. La scuola è frequentata da un bambino disabile su sedia a ruote.

Note integrative suggerite dal personale scolastico

dato non registrato

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 2

28	1	Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA	scuola elementare Seggio Elettorale		
		Struttura: MAZZINI			

via xxiv maggio	28-10-2017	Marzi-Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo Gruppo rilievo		
COMUNALE	E388001772	NESSUN VINCOLO ACCERTATO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: gmazzini@icfederico.it - http://www.icfederico.it/IPlessi/elegm/elem_mazzini.htm
Telefono: 0731/220032

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > gradino > marciapiede > attraversamento pedonale > marciapiede > gradino > attraversamento pedonale > gradino > marciapiede > rampa o scala > spazio antistante la porta di accesso > porta esterna (su 2 battenti simmetrici) > atrio > spazio interno di distribuzione:

PT) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; palestra; bagni
spazio interno di distribuzione > scala
atrio > rampa > spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratorio; bagni
spazio interno di distribuzione > porte esterne > resede ad uso giardino
P1) spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; bagni;
spazio interno di distribuzione > porte interne > aule; laboratorio; bagni

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
posto riservato H sul lato opposto della strada 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede 2/A		
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Scala 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 65 <input type="text"/> 130 Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 130 3/B	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:	
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano

<input type="checkbox"/> NON SDRUCIOLEVOLE	Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presente ad altezza cm. 100	<input type="checkbox"/> Presente su un solo lato
--	--------------------------	--	---

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E








32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E





Alta

Alta

Costo compreso tra i 31200 e i 20800 Euro

26.000 €

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Spazio esterno**Spazi ed attrezzature su percorso esterno****BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione percorso di accesso. (PR: MEDIA)**Spazi ed attrezzature su accesso all'area esterna****BF:** Realizzazione di pensilina di copertura area ingresso. (PR: MEDIA-ALTA)**Spazi ed attrezzature su ingresso esterno principale****BC:** Adeguamento posizione campanello. (PR: MEDIA)**BC:** Dotazione di mappa sinottica per informazione articolazione edificio. (PR: BASSA)**BS:** Inserimento pavimentazione tattili per individuazione accesso. (PR: MEDIA)**BF:** Adattamento della porta di accesso esterno su doppia anta. (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su area interna - connettivo verticale interno - WC****Nota:** Il piano seminterrato non rilevato.**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di scale. (PR: BASSA)**BF:** Inserire secondo corrimano su rampa di raccordo interna. (PR: BASSA)**BF:** Inserire sistema di risalita verticale meccanizzato (mini ascensore – spazio interno già predisposto). (PR: ALTA)**BF:** Ampliare dotazione di corrimani su bagni interni (1-2). (PR: BASSA)**Spazi ed attrezzature su spazi esterni****BF:** Raccordare dislivello di accesso area esterna con rampa. (PR: MEDIA)**Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari****Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità**

Edificio posto sul fronte strada; il posto auto per disabili e la fermata dell'autobus sono lungo la strada in corrispondenza del giardino scolastico.

Descrizione edificio

Edificio su due livelli fuori terra. Di recente ristrutturazione (2013). Esiste anche una porzione interrata non adibita a funzioni scolastiche. Ottime le condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

Sul fronte principale si aprono due ingressi simmetrici rispetto al corpo di fabbrica; quello di sinistra è collegato al piano stradale da 4 gradini, quello di destra da un sistema scala + rampa inclinata. Quest'ultimo viene utilizzato come ingresso principale, non è coperto e da accesso all'atrio scolastico. Poco più avanti sempre lungo il marciapiede stradale, un cancello pedonale immette nel giardino scolastico adiacente al fabbricato. Vi sono due uscite di sicurezza, una che da su un cortile pavimentato e l'altra che da sul giardino laterale: ambedue sono collegate agli spazi esterni da scale di 6/7 alzate.

Descrizione dei collegamenti interni

I due livelli sono collegati verticalmente da una scala a due rampe. Non è presente ascensore, ma è stata messa in atto una predisposizione per la sua futura installazione.

Descrizione degli spazi interniA piano terra dall'atrio di ingresso parte il corridoio che distribuisce a due aule entrambe con LIM, palestra, aula musica, (l'aula ad uso dell'*unicef* non è stata rilevata), un laboratorio e servizi igienici di cui due per disabili. La parte destra del fabbricato è rialzata di tre gradini e raccordata nello spazio dell'atrio tramite una rampa inclinata a L.

A piano primo sono presenti 6 aule e i laboratori informatici. Nelle due testate sono presenti i blocchi per i servizi igienici (di cui uno per disabili), leggermente rialzato e raccordato al piano del corridoio da una rampa inclinata.

Descrizione degli spazi esterni

Al giardino si accede tramite scaletta esterna. Il giardino è inghiaiato e parzialmente pavimentato.. È recintato, dotato di alberature e attrezzature per il gioco. Tra l'edificio e la recinzione si aprono due cancelli in posizione simmetrica: uno pedonale sul marciapiede di via XXIV maggio e uno carrabile sul lato opposto con accesso dalla piazzetta retrostante.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Alla data del rilievo non sono stati rilevati ausili didattici specifici per bambini con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Esiste una rampa interna per raccordare i piani sfalsati a piano terra. Ad ambedue i piani sono presenti i servizi igienici dedicati a persone disabili.

Note Integrative suggerite dal personale scolastico

Si rileva la assenza di una scala di emergenza

Alunni con "disabilità H" censiti nel plesso n° 3

29	1	Destinazione : BIBLIOTECA, PINACOTECA, MUSEO	biblioteca		
		Struttura: LA SALARA - PIANO TERRA			

Piazza Ghislieri	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	nl
COMUNALE	E388000055	STORICO ARCHITETTONICO	
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	---	--	---	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: planettiana@comune.jesi.an.it http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Contenuti/Eventi/2014/visualizza_asset.html_773218241.html - Telefono: 0731538345 - 346

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > rampetta esterna su strada > spazio antistante la porta di accesso > rampetta > porta esterna (1 battente) > sala di lettura:
 PT) sala di lettura > rampa > porte interne > spazio interno di distribuzione > bagni
 spazio interno di distribuzione > scala > spazio coperto di distribuzione > cortile interno
 sala di lettura > scala > sala lettura > scala > spazio coperto di distribuzione > cortile interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti riservati H in Piazza Ghislieri 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> In Z.T.L a raso <input checked="" type="checkbox"/> In Z.T.L a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Secondario Adattato 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="checkbox"/> Presente 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
Piano Terra 4/A	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: 105 90

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto sul fronte di strada in ZTL; il posto auto per disabili è nella piazza Ghislieri di fronte all'ingresso.

Descrizione edificio

La biblioteca occupa il piano terra di un edificio su tre livelli fuori terra. L'edificio rinascimentale è di interesse storico artistico in quanto costruito nel XV secolo da F. di Giorgio Martini per ospitare il governo della Signoria. Oggetto di recente intervento è in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

alla biblioteca si accede da Piazza Ghislieri tramite due ingressi affiancati sopraelevati di due gradini rispetto al piano strada: il principale con bussola ad apertura automatica e il secondario adattato con rampette e porta con maniglione interno. Gli ingressi pur privi di pensilina risultano coperti in quanto ricavati sul filo interno dello spessore murario.

Descrizione dei collegamenti interni

una rampa e due scale collegano il piano terra con il piano rialzato. Non è presente ascensore o servoscala.

Descrizione degli spazi interni

dalle porte di ingresso si accede ad un unico ambiente voltato a pianta rettangolare, adibito a sala di lettura e consultazione; alle estremità delle scale conducono a porte che immettono in due piccole sale, una sempre dedicata alla lettura e l'altra che ospita i servizi igienici.

Descrizione degli spazi esterni

l'edificio è sito nel centro storico in area pedonale e ZTL, completamente pavimentata in blocchetti di pietra. Non vi sono aree esterne di pertinenza della biblioteca. Al centro dell'edificio è posto un grande cortile circondato da un loggiato su più livelli.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Non sono stati rilevati ausili specifici per utenti con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. Esiste una rampa interna per raccordare il livello della sala di lettura e i servizi igienici. E' presente un servizio igienico dedicato a persone disabili e perfettamente accessibile.

Note Integrative suggerite dal personale

dato non rilevato

29	2	Destinazione : BIBLIOTECA, PINACOTECA, MUSEO	biblioteca		
		Struttura: LA SALARA - PIANO RIALZATO			

piazza Angelo Colocci	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388000055	STORICO ARCHITETTONICO	nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	---	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

E-mail: planettiana@comune.jesi.an.it http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Contenuti/Eventi/2014/visualizza_asset.html_773218241.html - Telefono: 0731538345 - 346

Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso esterno su area pedonale > rampa esterna provvisoria su area di cantiere > spazio antistante la porta di ingresso > porte esterne (due battenti simmetrici) > spazio antistante la porta di ingresso > cancello scorrevole > spazio coperto di distribuzione > porte esterne (due battenti simmetrici) > spazio antistante la porta di ingresso > porte interne (1 battente) sala lettura
 PR) sala lettura > scala > spazio interno di distribuzione > porte interne > spazio interno di distribuzione > bagni
 sala lettura > scala > sala lettura
 sala lettura > scala > spazio interno di distribuzione > rampa > sala lettura

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti dedicati H in piazza Ghislieri 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> In Z.T.L a raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A		
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 3/A <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna 3/A <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E









32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E





Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto sul fronte di strada in ZTL; il posto auto per disabili è nella piazza Ghislieri di fronte all'ingresso.

Descrizione edificio

La biblioteca occupa il piano rialzato di un edificio su tre livelli fuori terra. L'edificio rinascimentale è di interesse storico artistico in quanto costruito nel XV secolo da F. di Giorgio Martini per ospitare il governo della Signoria. Oggetto di recente intervento è in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

alla biblioteca si accede dalla Piazza Colocci tramite l'ingresso principale monumentale al Palazzo stesso. Tale accesso è raccordato al piano stradale da una rampa provvisoria motivata dalla inagibilità per lavori di ripavimentazione della piazza stessa. Dal portone di ingresso si accede al cortile e da questo, tramite un percorso coperto pavimentato, al piano rialzato della biblioteca attraverso due porte simmetriche ad anta unica con maniglione.

Descrizione dei collegamenti interni

una rampa e due scale collegano il piano rialzato con il piano terra. Non è presente ascensore o servoscala.

Descrizione degli spazi interni

dalle porte di ingresso si accede ad un unico ambiente voltato a pianta rettangolare, adibito a sala di lettura e consultazione; alle estremità destra una scala conduce a una piccola sala che ospita i servizi igienici.

Descrizione degli spazi esterni

l'edificio è sito nel centro storico in area pedonale e ZTL, completamente pavimentata in blocchetti di pietra. Non vi sono aree esterne di pertinenza della biblioteca. Al centro dell'edificio è posto un grande cortile circondato da un loggiato su più livelli.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Non sono stati rilevati ausili specifici per utenti con disabilità né sistemi di segnalazione tattile. E' presente un servizio igienico dedicato a persone disabili non accessibile da questo livello ma solo da piano terra.

Note Integrative suggerite dal personale

dato non rilevato

30	1	Destinazione : BIBLIOTECA, PINACOTECA, MUSEO	museo		
		Struttura: PALAZZO PIANETTI			

Via XV Settembre	10	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388011961	STORICO ARCHITETTONICO	nl	
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

Email : pinacoteca@comune.jesi.an.it https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/29/JESI-Musei-Civici-di-Palazzo-Pianetti Tel. : 0731 538342

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > risalto > spazio coperto pavimentato > rampetta > spazio interno di distribuzione > rampetta > porta esterna (due battenti simmetrici) > spazio antistante la porta di accesso > porta interna (1 battente) > spazio interno di distribuzione > sale espositive > rampa > percorso espositivo:
 PR) percorso espositivo > rampa > porte interne > bagni
 percorso espositivo > rampa > porte esterne > rampa > spazio esterno su ghiaio

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti H a fianco dell'ingresso al museo 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> In Z.T.L a raso <input checked="" type="checkbox"/> In Z.T.L a raso 2/A
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
Spazio Esterno	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli	
	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A	

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 3/A <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 60 <input type="text"/> 116 Cm. <input type="text"/> 80 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni: 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
Spazio Interno	22/b Stalli Di Sosta	23 Localizzazione Ascensore
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D
Spazio Interno	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
Spazio Interno	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano
	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D	Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80 80

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E






32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile

4/E



30

1

Destinazione : BIBLIOTECA, PINACOTECA, MUSEO

museo

30

**Struttura:** PALAZZO PIANETTI

Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

Ubicazione edificio rapporto con strada e sistema mobilità

Edificio posto sul fronte di strada in ZTL; il posto auto per disabili è nella strada a fianco dell'ingresso.

Descrizione edificio

il museo archeologico, di recente realizzazione, occupa la porzione orientale del piano terra di Palazzo Pianetti, un grande edificio nobiliare di interesse storico artistico risalente al XVII secolo. Oggetto di recente intervento è in ottime condizioni di manutenzione.

Descrizione sistemi di accesso

al museo si accede dalla antistante via XV settembre su cui si apre il grande portone di ingresso; da questo si accede a un atrio coperto che tramite una rampetta conduce a un ripiano da cui una seconda rampetta permette l'accesso alla porta di ingresso al museo, ad anta unica con maniglione interno.

Descrizione dei collegamenti interni

il museo si sviluppa sul piano terra e su un ripiano sopraelevato raccordato a questo e all'esterno con rampa e scale. Non è presente ascensore o servoscala.

Descrizione degli spazi interni

dalla porta di ingresso si accede ad uno spazio di distribuzione che collega vari ambienti concatenati tra loro, lungo i quali si sviluppa anche la esposizione

Descrizione degli spazi esterni

sul retro dell'edificio è posto un grande cortile raggiungibile da rampe in grigliato di metallo; il percorso sul giardino esterno non è accessibile a causa di pavimentazione in ghiaia.

Note generali sull'accessibilità e sicurezza dell'edificio

Non sono stati rilevati ausili specifici per utenti con disabilità né sistemi di segnalazione tattile; è presente un sistema audio di diffusione per la segnalazione di incendio. E' presente un servizio igienico dedicato a persone disabili perfettamente accessibile. La via di fuga posta sull'ala estrema del percorso espositivo è ingombrata da arredi

Note Integrative suggerite dal personale

il personale rileva che la altezza dei parapetti posti lungo il piano rialzato è di soli 70 cm e può causare pericolo di caduta.

31	1	Destinazione : PARCHEGGIO COPERTO	parcheggio coperto		
		Struttura: MERCANTINI			

viale della Vittoria		20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
PRIVATO AD USO PUBBLICO	E388012091	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		nl

	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	---	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

la valutazione di accessibilità per persone su sedia a ruote riguarda il percorso interno esterno per raggiungere gli stalli di sosta dedicati. Il giudizio di accessibilità con assistenza riguarda l'articolazione delle porte di accesso posizionate sui percorsi con porte taglia fuoco che rendono di fatto difficilmente accessibile in autonomia gli spazi presenti.

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > ascensore o scala
 P-1) spazio interno di distribuzione > porte interne (1 battente) > spazio interno di distribuzione > porte interne > bagno
 spazio interno di distribuzione > porte interne ((1 battente) > percorso pedonale interno su sede protetta > parcheggio riservato H
 percorso pedonale interno su sede protetta > attraversamento corsia carrabile > rampa
 P-2) spazio interno di distribuzione > porte interne (1 battente) > spazio interno di distribuzione > porte interne > bagno
 spazio interno di distribuzione > porte interne ((1 battente) > percorso pedonale interno su sede protetta > parcheggio riservato H
 percorso pedonale interno su sede protetta > attraversamento corsia carrabile > rampa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 12 posti riservati H all'interno del parcheggio 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> A Raso <input checked="" type="checkbox"/> In Z.T.L a raso 2/A
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B
Spazio Esterno	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli	
	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A	

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Secondario Adattato 3/A <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> 90 Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica 3/A <input type="checkbox"/> Con Bussola	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
Spazio Interno	22/b Stalli Di Sosta	23 Localizzazione Ascensore
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 0/D
Spazio Interno	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
	Larghezza Cm: <input type="text"/> 156 Profondita' Cm: <input type="text"/> 140 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 90 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 40-140 0/D
Spazio Interno	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano
	<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

31

1

Destinazione : PARCHEGGIO COPERTO

parcheggio coperto

Struttura: MERCANTINI



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 82

Porte Interne:

Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90

Passaggi Interni:

4/E











32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile Con Difficolta'

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici

31

1

Destinazione : PARCHEGGIO COPERTO

parcheggio coperto

31



Struttura: MERCANTINI

Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

32	1	Destinazione : UFFICIO COMUNALE	ufficio comunale		
		Struttura: UFFICIO TRIBUTI			

Piazza Ghislieri	1	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388000101	STORICO ARCHITETTONICO		nl
PROPRIETÀ		RIF. S.I.T. COMUNALE EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

Telefono: 0731 538293 / 344/ 446 / 447
 Fax: 0731 538444
 Email: ufficio.tributi@comune.iasi.gov.it

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso scoperto su area pedonale con fondo fortemente sconnesso > rampa esterna > porte esterne (due battenti simmetrici) > spazio interno antistante la porta di ingresso > porte interne (1 battente) > spazio interno di distribuzione (PT) spazio interno di distribuzione > porte interne > uffici
 spazio interno di distribuzione > gradini > uffici
 spazio interno di distribuzione > porte interne > uffici > archivio > porte interne > bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti riservati H in piazza Ghislieri 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio		3 Collegamento Parcheggio - Percorso		4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato		Zona Pedonale a raso Zona Pedonale a raso 2/A	
	5 Larghezza Min. Percorso		6 Pavimentazione		7 Dislivelli Sul Percorso	
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A		<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	
		8 Pendenze Affaticanti		9 Ostacoli		
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate		<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A		

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline		11 Altezza Dislivello Di Ingresso		12 Superamento Dislivello Di Ingresso		13 Ampiezza Aperture/a	
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A		Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A		<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A		Cm. <input type="text"/> 55 <input type="text"/> 104 Cm. <input type="text"/> 116 3/B	
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso		15 Altezza Citof. Campanello		15/a Campanello X Chiamata			
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna		<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 148 3/B		<input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:		17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni		19 Dislivelli Interni	
<input type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="checkbox"/> 0/D		Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B	

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni		22 Altezza Bancone Info:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E		Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E	
	22/a Percorsi Tattili		22/b Percorsi Tattili Tipologia	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A		<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	
22/b Stalli Di Sosta		23 Localizzazione Ascensore		
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...		<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D		
24 Ascensore: Dimensioni		25 Altezza Pulsantiera		
Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D		<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D		
26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.		27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano		
<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D		<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
- Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

4/E







32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Accessibile Con Difficolta'

4/E



32

1

Destinazione : UFFICIO COMUNALE

Struttura: UFFICIO TRIBUTI

ufficio comunale



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

33	1	Destinazione : RISALITA	collegamento verticale		
		Struttura: RISALITA VIA MERCANTINI-VIA NAZARIO SAURO			

via Mercantini -via Nazario Sauro	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000056	STORICO ARCHITETTONICO	11
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

Il giudizio di accessibilità per persone su sedia a ruote è stato espresso tendo conto che il cancello di accesso alla zona antistante l'ingresso all'impianto meccanizzato sia aperto.

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > gradino > marciapiede in lieve pendenza > porte esterne (due battenti simmetrici) > percorso interno > cancello > percorso interno > ascensore o scala > percorso esterno su area pedonale > parcheggio riservato H

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti riservati H a fianco dell'ingresso al mercato in via N. Sauro - 2 posti riservati H accanto collegamento verticale in via Mercantini **1/B**

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubb. 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> A Raso <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna 3/A	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> 140 Profondita' Cm: <input type="text"/> 156 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 90 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 40-140 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="text"/> non sdruciolevole Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

33

1

Destinazione : RISALITA

Struttura: RISALITA VIA MERCANTINI-VIA NAZARIO SAURO

collegamento
verticale



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90










4/E

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici

33

1

Destinazione : RISALITA

Struttura: RISALITA VIA MERCANTINI-VIA NAZARIO SAURO

collegamento
verticale



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

34	1	Destinazione : RISALITA SCALA MOBILE	collegamento verticale		
		Struttura: RISALITA PALAZZO BATTAGLIA			

via Federico Conti - via Nazario Sauro	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
PRIVATA AD USO PUBBLICO	E388012000	STORICO ARCHITETTONICO	S.A.
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	S.A.

4 NON ACCESSIBILE	3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	AUSILII PER PERSONE SORDE

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso esterno su area pedonale > porte esterne (due battenti simmetrici) > risalto > pianerottolo > rampa > pianerottolo > scala mobile o scala > pianerottolo > scala mobile o scala > atrio > cancello esterno > rampetta > parcheggio riservato H > attraversamento pedonale > marciapiede non raccordato

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 *posti riservati H a fianco dell'accesso da via N. Sauro - 2 posti riservati H in piazza Ghislieri* 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso <input checked="" type="checkbox"/> A Raso 2/A		
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="text"/> 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani 4/A <input checked="" type="checkbox"/> Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="checkbox"/> non sdruciolevole Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90

Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90






4/E

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

4/E



34

1

Destinazione : RISALITA SCALA MOBILE**Struttura:** RISALITA PALAZZO BATTAGLIAcollegamento
verticale

34



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari**Descrizione Del Edificio**

35	1	Destinazione : RISALITA	collegamento verticale		
		Struttura: RISALITA VIA CASTELFIDARDO			

via Castelfidardo - via Mazzini	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo	
COMUNALE	E388013923	STORICO ARCHITETTONICO	S.A.
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	S.A.

8 PARZIALMENTE ACCESSIBILE	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
-----------------------------------	---	----------------------------------

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

la struttura risulta accessibile a persona su sedia a ruote ad eccezione dell'accesso da via Mazzini, relativo al piano intermedio

Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso esterno su area pedonale > percorso pedonale coperto > ascensore > pianerottolo > rampa > pianerottolo > rampa > pianerottolo > ascensore > atrio > porte esterne (1 battente) > percorso esterno su area pedonale

Spazio Esterno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati. 1/B

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato	Zona Pedonale a raso Zona Pedonale a raso

5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Non Presente	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/>

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm.

15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
Cm.

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: -17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Su Più Piani <input type="checkbox"/> Presente	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90

Spazio Interno

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra	Larghezza Cm: <input type="text"/> 140 Profondita' Cm: <input type="text"/> 150 Ampiezza Portata: <input type="text"/> 90	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 100	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica

27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano
 Cm.

35

1

Destinazione : RISALITA

Struttura: RISALITA VIA CASTELFIDARDO

**collegamento
verticale**



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90






4/E

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

4/E



Riferimenti Fotografici E Cartografici

35

1

Destinazione : RISALITA

Struttura: RISALITA VIA CASTELFIDARDO

collegamento
verticale



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

36	1	Destinazione : UFFICIO COMUNALE	ufficio comunale		
		Struttura: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PIANO TERRA			

Via Mura Occidentali	8	20-03-2018	Stolzuoli	
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo Gruppo rilievo			
COMUNALE	E388011865	NESSUN VINCOLO ACCERTATO		nl
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE		

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

Telefono: 0731538 460 / 457 / 296 / 449 / 453 - Fax: 0731538451
 Email: ufficio.anagrafe@comune.jesi.an.it
 Il giudizio di accessibilità riguarda il solo piano terra dell'edificio

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > attraversamento pedonale su strada carrabile > rampa > percorso su area pedonale > risalto > porta esterna (due battenti simmetrici) > spazio interno antistante la porta di ingresso > porte interne (due battenti simmetrici) > atrio > spazio interno di distribuzione
 spazio interno di distribuzione > porte interne > uffici
 spazio interno di distribuzione > rampa > porte interne > uffici
 spazio interno di distribuzione > gradini > porte interne > uffici
 spazio interno di distribuzione > gradini > bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti H su strada pubblica antistante 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato 1/B	<input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a raso 2/A	
Spazio Esterno	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 2/B	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi 2/A <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa 3/A	Cm. <input type="text"/> 76 <input type="text"/> 154 Cm. <input type="text"/> 76 <input type="text"/> 154 3/B
Accesso Edificio	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input checked="" type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input checked="" type="checkbox"/> Presente 3/B

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra 4/A <input type="checkbox"/> Non Presente 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati 4/B

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:		
	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
Spazio Interno	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
Spazio Interno	23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.
	<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata: <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora 0/D
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano				
<input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80

Porte Interne:

Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90

Passaggi Interni: 4/E




32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

Non Accessibile

4/E



36

1

Destinazione : UFFICIO COMUNALE

ufficio comunale

36



Struttura: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PIANO TERRA

Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

37	1	Destinazione : VIGILI URBANI	vigili urbani		
		Struttura: PALAZZO COMUNALE			

piazza dell'indipendenza	1	13-04-1018	Conti-Federici
INDIRIZZO		N° CIV. / Data Rilievo	Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000001	STORICO ARCHITETTONICO	
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

<http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesit/index.html>
 Tel. 0731 5381 - Fax 0731 538328
 Il giudizio di accessibilità riguarda il solo piano terra dell'edificio

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso esterno su area pedonale > porte esterne (due battenti simmetrici) > atrio > porte interne (un battente) > rampa > porte interne (due battenti, solo uno apribile) > spazio interno di distribuzione spazio interno di distribuzione > porte interne > uffici; bagni; spogliatoi

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti riservati H a fianco dell'ingresso principale 1/B

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico 1/B	3 Collegamento Parcheggio - Percorso <input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> In Z.T.L a raso <input checked="" type="checkbox"/> A Raso 2/A		
5 Larghezza Min. Percorso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio

10 Tip. Ingresso - Pensiline <input checked="" type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa 3/A	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	15/a Campanello X Chiamata <input type="text"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic: Piano Terra 4/A <input type="text"/> 0/D	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	---

Spazio Interno

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	22 Altezza Bancone Info: Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E		
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata <input type="text"/> 0/D	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls. <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora
27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			



Bagni

29 Raggiungibilita'

- Non Presente
- Raggiungibile
- Raggiungibile Con Difficolta'

4/E

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90






4/E

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
- Non Presenti

31 Accessibilita Del Servizio Igienico

4/E



37

1

Destinazione : VIGILI URBANI

vigili urbani

37



Struttura: PALAZZO COMUNALE

Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari

38	1	Destinazione : UFFICIO COMUNALE	uffici comunali		
		Struttura: PALAZZO COMUNALE			

piazza dell'indipendenza	1	14-04-2018	Conti-Federici
INDIRIZZO	N° CIV. / Data Rilievo		Gruppo rilievo
COMUNALE	E388000001	STORICO ARCHITETTONICO	
PROPRIETÀ	RIF. S.I.T. COMUNALE	EVENTUALI VINCOLI PRESENTI SULL'IMMOBILE	

	4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE		4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE		6 NESSUN AUSILIO PRESENTE	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE AUSILII PER PERSONE SORDE

<http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesit/index.html>
 Tel. 0731 5381 - Fax 0731 538328
 Il giudizio di accessibilità riguarda il solo piano primo (di rappresentanza) dell'edificio

Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato H > percorso esterno su area pedonale > porte esterne (due battenti simmetrici) > atrio > porte interne (due battenti simmetrici) > spazio interno di distribuzione > scala o servoscala P ammezzato) pianerottolo > porte interne > sale
 P1) pianerottolo > porte interne > sale
 pianerottolo > porte interne (doppia anta scorrevole apertura automatica) > atrio > spazio interno di distribuzione > uffici; bagni

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità Dei Posti Auto Riservati.
 2 posti riservati H a fianco dell'ingresso principale 1/B

Spazio Esterno	2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parcheggio - Percorso	4 Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Non Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Complanare 1/B <input type="checkbox"/> Raccordato	<input type="checkbox"/> In Z.T.L a raso <input checked="" type="checkbox"/> A Raso 2/A
	5 Larghezza Min. Percorso	6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso
	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/> 2/A	<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole 0/B <input type="checkbox"/> Sconnessa - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 2/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
		8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 2/A

Accesso Edificio	10 Tip. Ingresso - Pensiline	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
	<input type="checkbox"/> Principale 3/A <input type="checkbox"/> Non Presente 3/A	Dislivello Su <input type="text"/> Infisso Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/> 3/A	<input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Scala 3/A <input type="checkbox"/> Rampa	Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/> 3/B
	14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello X Chiamata	
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola 3/A	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 3/B	<input type="checkbox"/> 3/B 15/b Corrimano Rampa O Scala Esterna Cm. <input type="text"/> <input type="text"/>	

16 Localizzazione Funzione - Segnaletica Di Sic:	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. 4/A <input type="checkbox"/> 0/D	Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 4/B	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati 4/B <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Spazio Interno	21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Info:
	<input type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale 0/E	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100 0/E
	22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti 4/A	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro... 4/A
	22/b Stalli Di Sosta	
	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra 0/D	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Portata <input type="text"/> 0/D	<input type="checkbox"/> <40 <input type="checkbox"/> 40-140 <input checked="" type="checkbox"/> >140 Cm. <input type="text"/> 0/D
	26 Segnaletica Per Non Vedenti Su Puls.	
	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille 0/D <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora	
	27/1 Pavimentazione Scala Interna - Larghezza - Presenza E Tipologia Corrimano	
	<input type="checkbox"/> sdruciolevole Cm. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

38

1

Destinazione : UFFICIO COMUNALE

Struttura: PALAZZO COMUNALE

uffici comunali



Alta

Alta

In via di quantificazione

Priorità di intervento ed utilizzo

Variabile costi di riferimento e costo medio

Elenco Dei Macro Interventi Di Superamento Reputati Necessari